

## Pregão/Concorrência Eletrônica

988599.402023 .35805 .4513 .89854491789



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00040/2023

Às 09:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 167.857 de 09/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2022/45032, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00040/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Fornecimento, garantia e assistência técnica de máquinas rodoviárias e de construção.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1 - Grupo 1

**Descrição:** Escavadeira Hidráulica

**Descrição Complementar:** Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira , Capacidade: 0,7 M3, Potência Operacional Máxima: 90 H

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 923.585,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PARANA EQUIPAMENTOS S A, **pelo melhor lance de R\$ 729.222,0000 .**

#### Item: 2 - Grupo 1

**Descrição:** Martelo Perfurador

**Descrição Complementar:** Martelo Perfurador Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos , Tipo: Rompedor/Demolidor , Características Adicionais: Energia Impacto 36 J, 1000 Impacto, Dupla Isolação , Potência: 1.700 W, Voltagem: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48.750,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PARANA EQUIPAMENTOS S A, **pelo melhor lance de R\$ 36.434,0000 .**

#### Item: 3

**Descrição:** Carregadeira

**Descrição Complementar:** Carregadeira Tipo Rodagem: Com Pneus , Velocidade Máxima Avante: 11.1 KM/H, Capacidade: 1.362 KG, Potência Operacional Máxima: 81 H

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 534.227,3800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MASON EQUIPAMENTOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 502.000,0000 .**

#### Item: 4

**Descrição:** Trator De Esteira

**Descrição Complementar:** Trator De Esteira Sistema Transmissão: Powershift / Hidroshift , Capacidade: 3,15 M3, Tipo: Turbo Alimentado , Características Adicionais: Lâmina 3.264 Mm De Largura , Peso: 16.000 KG, Tipo Lâmina: Angulável , Tipo Freio: Hidráulico , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 140 H

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.816.241,2900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.464.000,0000 .**

#### Item: 5

**Descrição:** Retroescavadeira

**Descrição Complementar:** Retroescavadeira Peso Vazia: 6.956 KG, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Potência Operacional Máxima: 85 H

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.263.200,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 4.100.000,0000 .**

**Item: 6****Descrição:** Retroescavadeira**Descrição Complementar:** Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.527.120,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 2.160.000,0000 .**

**Item: 7****Descrição:** Escavadeira Hidráulica**Descrição Complementar:** Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira , Capacidade: 0,7 M3, Potência Operacional Máxima: 90 H**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.595.682,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PARANA EQUIPAMENTOS S A, **pelo melhor lance de R\$ 1.185.720,0000 .**

**Item: 8****Descrição:** Motoniveladora**Descrição Complementar:** Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 17,5" X 24"-12 , Largura Lâmina: 4.297 MM, Espessura Lâmina: 22 MM, Velocidade Máxima Avante: 43,10 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 30,50 KM/H, Altura Lâmina: 622 MM, Tipo Transmissão: Direct Drive/Power-Shift E Contra-Eixos , Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado/Rádio Toca-Fitas/ , Peso: 18.535 KG, Potência Operacional Máxima: 208 HP, Tipo Freio: Multidiscos Banhados A Óleo/Auto-Ajustáveis , Capacidade Tanque Combustível: 340 L, Tipo Eixo: Dianteiro Em Aço Poldado/Montado Com Rolamentos , Tipo Chassi: Flangeado Em Caixa Fechada**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.081.607,9600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.600.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.560.000,0000 .**

**Item: 9****Descrição:** Compactador Liso Terraplenagem**Descrição Complementar:** Compactador Liso Terraplenagem Quantidade De Cilindros: 02 , Tipo: Vibratório**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 689.741,4500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, **pelo melhor lance de R\$ 560.000,0000 .**

**Item: 10****Descrição:** Escavadeira Hidráulica**Descrição Complementar:** Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira , Comprimento Do Braço: 6,20 M, Largura Sapatas Esteiras: 700 MM, Potência: 150 HP, Capacidade Carga: 0,55 M3, Tipo Motor: Diesel**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.098.508,2200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 822.000,0000 .**

**Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 972.335,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PARANA EQUIPAMENTOS S A, **pelo melhor lance de R\$ 765.656,0000 .****Itens do grupo:**

- 1 - Escavadeira Hidráulica
- 2 - Martelo Perfurador

**Histórico**

**Item: 1 - Grupo 1 - Escavadeira Hidráulica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Não	Não	2	R\$ 375.001,1000	R\$ 750.002,2000	26/02/2023 17:21:51
<b>Marca:</b> Caterpillar <b>Fabricante:</b> Caterpillar Brasil Ltda. <b>Modelo / Versão:</b> 303.5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MINI ESCAVADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE 3 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) peso operacional mínimo de 2.900 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes; d) potência bruta mínima: 24 HP ou 17,9 kW; e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 45 litros; f) sistema rodante com esteiras de borracha e largura da esteira de 300 mm a 350 mm; g) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes); h) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, limpador e lavador do para-brisas, e comandos por joystick; i) profundidade de escavação mínima: 2.800 mm; j) bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico, vazão das bombas principais de, no mínimo, 92 litros/minuto; k) iluminação condizente para serviço noturno; l) altura máxima até o topo da cabine de 2.485 mm; m) caçamba standard com dentes já instalados, e força de escavação na caçamba de no mínimo 30 kN; n) giro zero (giro da estrutura principal dentro dos limites das esteiras); o) lâmina frontal, com dimensões compatíveis com a largura da máquina; p) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; q) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.538.156/0004-52	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	2	R\$ 461.792,5000	R\$ 923.585,0000	24/02/2023 18:51:23
<b>Marca:</b> BOBCAT <b>Fabricante:</b> BOBCAT <b>Modelo / Versão:</b> E35 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Miniescavadeira nova, zero horas trabalhadas, fabricada em 2022; peso operacional de 3.362 kg, motor ciclo diesel, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA; potência bruta 24.8 hp; tanque de combustível com capacidade para, 52 litros; sistema rodante com esteiras de borracha e largura da esteira de 300 mm; cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes); cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, limpador e lavador do para-brisas, e comandos por joystick; profundidade de escavação 2900 mm; bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico, vazão das bombas principais de, 92,4 litros/minuto; iluminação condizente para serviço noturno; altura até o topo da cabine de 2.455mm; caçamba standard com dentes já instalados, e força de escavação na caçamba de 30 kN; giro zero (giro da estrutura principal dentro dos limites das esteiras); lâmina frontal, com dimensões compatíveis com a largura da máquina; máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; Linha auxiliar 3 vazões pronta para rompedor acionamento hidráulico e elétrico. Standard de fábrica; adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 461.792,5000	R\$ 923.585,0000	27/02/2023 07:09:02
<b>Marca:</b> KTR <b>Fabricante:</b> LOVOL <b>Modelo / Versão:</b> KX40LC9/2023 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escavadeira Hidráulica - Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira , Capacidade: 0,7 M3, Potência Operacional Máxima: 90 H <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 923.585,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 923.585,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 750.002,2000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 850.000,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:10:59:700
R\$ 737.686,1900	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:11:45:693
R\$ 729.222,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:12:09:600
R\$ 716.905,9900	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:12:10:543

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/02/2023 15:46:09	Recusa da proposta. Fornecedor: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.705.365/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 716.905,9900. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitens 6.3 c/c 5.3.2.1.3).
Aceite de proposta	28/02/2023 09:32:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 729.222,0000.

Habilitação de fornecedor 28/02/2023 15:14:34 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 729.222,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

## Item: 2 - Grupo 1 - Martelo Perfurador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Não	Não	1	R\$ 36.434,0000	R\$ 36.434,0000	26/02/2023 17:21:51
	<b>Marca:</b> Caterpillar <b>Fabricante:</b> Caterpillar Brasil Ltda. <b>Modelo / Versão:</b> B6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA ESCAVADEIRA DE 3 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) rompedor hidráulico novo, para acoplamento em mini escavadeira hidráulica de 3 toneladas, tipo standard, novo, sem uso; b) peso operacional do equipamento: mínimo de 180 kg; c) energia de impacto: mínimo de 450 J; d) golpes por minuto: mínimo de 600 golpes/minuto; e) diâmetro da ferramenta: mínimo de 55 mm; f) deverá ser fornecido com sistema de engate rápido, para acoplamento e desacoplamento do rompedor e da caçamba, com placa de adaptação e com válvulas de retenção de engate rápido, para permitir a remoção do rompedor, sem derramamento de óleo no ambiente; g) fornecimento de ferramenta (ponteira) específica para serviços gerais de rompimento de rochas (principalmente basalto), já instalada no rompedor; h) entregue instalado e funcional, considerar na instalação o fornecimento de conjunto de tubos rígidos, mangueiras e conexões hidráulicas, eletroválvula, suportes metálicos, pedal de acionamento com adaptadores, óleo hidráulico, graxa para lubrificação, filtro auxiliar para o óleo hidráulico, válvula reguladora de pressão e vazão, tela de proteção para o parabras da máquina e demais itens necessários para a instalação na escavadeira hidráulica; i) o equipamento, seus componentes e acionamentos devem estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
12.538.156/0004-52	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 48.300,0000	R\$ 48.300,0000	24/02/2023 18:51:23
	<b>Marca:</b> BOBCAT <b>Fabricante:</b> BOBCAT <b>Modelo / Versão:</b> NB150 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Rompedor Hidráulico novo, para acoplamento em Miniescavadeira hidráulica de 3 toneladas, tipo standard, novo, sem uso; peso operacional do equipamento: 330kg; energia de impacto: mínimo de 450 J; golpes por minuto: mínimo de 600 golpes/minuto; diâmetro da ferramenta: mínimo de 55 mm; deverá ser fornecido com sistema de engate rápido, para acoplamento e desacoplamento do rompedor e da caçamba, com placa de adaptação e com válvulas de retenção de engate rápido, para permitir a remoção do rompedor, sem derramamento de óleo no ambiente; fornecimento de ferramenta (ponteira) específica para serviços gerais de rompimento de rochas (principalmente basalto), já instalada no rompedor; entregue instalado e funcional, considerar na instalação o fornecimento de conjunto de tubos rígidos, mangueiras e conexões hidráulicas, eletroválvula, suportes metálicos, pedal de acionamento com adaptadores, óleo hidráulico, graxa para lubrificação, filtro auxiliar para o óleo hidráulico, válvula reguladora de pressão e vazão, tela de proteção para o para-brisas da máquina e demais itens necessários para a instalação na escavadeira hidráulica; o equipamento, seus componentes e acionamentos devem estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 48.750,0000	R\$ 48.750,0000	27/02/2023 07:09:02
	<b>Marca:</b> KTR <b>Fabricante:</b> LOVOL <b>Modelo / Versão:</b> K60770/2023 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Martelo Perfurador - Martelo Perfurador Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos , Tipo: Rompedor/Demolidor , Características Adicionais: Energia Impacto 36 J, 1000 Impacto, Dupla Isolação , Potência: 1.700 W, Voltagem: 220 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.750,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 48.300,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 36.434,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/02/2023 15:46:09	Recusa da proposta. Fornecedor: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.705.365/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 48.750,0000. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitens 6.3 c/c 5.3.2.1.3).
Aceite de proposta	28/02/2023 09:32:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 36.434,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 15:14:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 36.434,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 3 - Carregadeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.538.156/0004-52	MASON EQUIPAMENTOS LTDA. <b>Marca:</b> BOBCAT <b>Fabricante:</b> BOBCAT <b>Modelo / Versão:</b> S650 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Minicarregadeira nova, zero horas trabalhadas, fabricada em 2022 ou posterior; peso operacional de 3.777 kg; motor ciclo diesel, turboalimentado, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 4 UE stage IIIA e equivalentes; potência líquida 74.3HP; tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 97litros; velocidade de percurso com no mínimo 2 (duas) velocidades, sendo a velocidade em alta de 18 km/h; cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes); cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, e comandos por joystick; capacidade operacional de 1282kg; pneus de dimensões 12x16,5; vazão da bomba principal (modelo alto fluxo) 115litros/minutos; iluminação condizente para serviço noturno; implemento tipo vassoura recolhadora compatível com o porte da máquina, entregue instalada e funcional, com cerdas metálicas; a máquina deve possuir sistema de engate rápido, e deverá ser fornecido também a caçamba standard; máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 534.227,3800	R\$ 534.227,3800	24/02/2023 18:51:23
30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> KTR <b>Fabricante:</b> LOVOL <b>Modelo / Versão:</b> 1000K/2023 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Carregadeira - Carregadeira Tipo Rodagem: Com Pneus , Velocidade Máxima Avante: 11.1 KM/H, Capacidade: 1.362 KG, Potência Operacional Máxima: 81 H <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 534.227,3800	R\$ 534.227,3800	27/02/2023 07:09:02

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 534.227,3800	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 534.227,3800	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 531.333,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:20:35:017
R\$ 528.633,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:22:37:113
R\$ 520.000,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:24:27:187
R\$ 517.300,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:24:27:487
R\$ 514.000,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:25:02:297
R\$ 511.300,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:25:02:810
R\$ 508.000,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:25:59:863
R\$ 505.300,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:26:00:400
R\$ 502.000,0000	12.538.156/0004-52	27/02/2023 09:26:24:713
R\$ 499.300,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:26:25:273

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:02:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:28:26	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/02/2023 09:28:26	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/02/2023 15:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.705.365/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 499.300,0000. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitens 6.3 c/c 5.3.2.1.3).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:27:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASON EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.538.156/0004-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:30:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASON EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.538.156/0004-52.

Aceite de proposta	28/02/2023 09:46:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASON EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.538.156/0004-52, pelo melhor lance de R\$ 502.000,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:39:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MASON EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.538.156/0004-52, pelo melhor lance de R\$ 502.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Trator De Esteira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
79.879.318/0002-25	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA  <b>Marca:</b> Komatsu <b>Fabricante:</b> Komatsu do Brasil Ltda <b>Modelo / Versão:</b> D61EX-23M0	Não	Não	1	R\$ 1.499.900,0000	R\$ 1.499.900,0000	24/02/2023 15:43:54
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO: a) com peso operacional (incluindo lâmina e ripper traseiro) de 19.770 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, cilindrada mínima 6.690 cm <sup>3</sup> (6,69 l), com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) ventilador do radiador com acionamento hidráulico e sistema de reversão; e) potência líquida mínima: .Líquida 125 kW (168 HP), conforme SAE J1349; f ) tanque de combustível com capacidade para 372 litros; g) transmissão do tipo automática de no mínimo 3 velocidades, ou do tipo hidrostática de duas vias; h) sistema rodante oscilante, com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 600 mm e comprimento da esteira no solo de 3165 mm, com alarme de deslocamento a ré, e largura máxima do trator, medido entre as esteiras, de 2.500 mm; i) sistema hidráulico com detecção de carga (ou sensor de carga); j) lâmina com capacidade de 3,8 m <sup>3</sup> e largura de 3.860 mm, com bordas e cantos de desgaste já instalados; k) lâmina tipo "PAT" com elevação, inclinação e angulação hidráulica, controlados pelo operador na cabine; l) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS); m) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, câmera de ré e comandos por joystick; n) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; o) ripper traseiro com 3 dentes, já instalados; p) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno; q) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, 10 anos (KOMTRAX);; r) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; s) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A  <b>Marca:</b> Caterpillar <b>Fabricante:</b> Caterpillar Brasil Ltda. <b>Modelo / Versão:</b> D5LGP	Não	Não	1	R\$ 1.556.710,0000	R\$ 1.556.710,0000	26/02/2023 17:21:51
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TRATOR DE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 20 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) peso operacional (incluindo lâmina e ripper traseiro) mínimo de 19.750 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, cilindrada mínima 6.600 cm <sup>3</sup> , com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) ventilador do radiador com acionamento hidráulico e sistema de reversão; e) potência líquida mínima: 168 HP ou 125 kW, conforme SAE J1349; f) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 315 litros; g) transmissão do tipo automática de no mínimo 3 velocidades, ou do tipo hidrostática de duas vias; h) sistema rodante oscilante, com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura mínima de 600 mm e comprimento da esteira no solo mínimo de 3.000 mm, com alarme de deslocamento a ré, e largura máxima do trator, medido entre as esteiras, de 3.000 mm;; i) sistema hidráulico com detecção de carga (ou sensor de carga); j) lâmina com capacidade mínima de 3,8 m <sup>3</sup> e largura de 3.800 mm a 4.100 mm, com bordas e cantos de desgaste já instalados; k) lâmina tipo "PAT" com elevação, inclinação e angulação hidráulica, controlados pelo operador na cabine; l) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes); m) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do parabrisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, câmera de ré e comandos por joystick; n) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; o) ripper traseiro com no mínimo 3 dentes, já instalados; p) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno; q) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; r) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; s) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.685.837/0017-30	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA  <b>Marca:</b> John Deere <b>Fabricante:</b> John Deere <b>Modelo / Versão:</b> 850JII	Não	Não	1	R\$ 1.800.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	24/02/2023 15:06:39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Trator de Esteira, novo, ano 2022, motor mesma marca do fabricante, norma de emissão MAR1, turbo, de 6 cilindros, de 6,8L, potência líquida de 205 HP com injeção eletrônica, ventilador de arrefecimento hidráulico e ventilador reversível programável e automático. Transmissão hidrostática automática de duas vias, controlado eletronicamente, bombas e circuitos hidráulicos dedicadas para cada esteira, gerenciamento de potência, contra rotação, assistência em rampas e freio dinâmico. Velocidade de deslocamento para frente e para trás de 0 a 9,7 km/h direção através de Joystick, freio de serviço hidrostático. Lâmina com inclinação e angulação hidráulica, controlada pelo operador na cabine, tipo PAT largura de 4013mm, capacidade de 4,26m<sup>3</sup>, com bordas e cantos de desgastes instalados. Esteira oscilante, com roletes e esteiras de aço, com bitola de 2.235mm, comprimento no solo 3.284mm x 760mm largura e correntes e roletes seladas e lubrificadas, largura entre esteira de 2.997 mm. Sistema hidráulico com bombas de pistão e detecção de carga e de centro fechado com vazão de 174 l/min. Tanque de combustível com 371 litros, cabine fechada ROPS/FOPS, com ar condicionado, assento com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpadores e lavadores de parabrisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, câmera de ré e joystick. Painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários e com tombamento da cabine em até 70°. Escarificador traseiro em paralelogramo, com três dentes instalados e com ajustes de tombamento hidráulicos. Luzes para trabalho noturno. Sistema de monitoramento integrado, para acesso remoto via web, para monitorar, posicionamento, consumo, dados de operação e horímetro. Alertas de manutenção, com acesso gratuito. Peso operacional de 22.248 Kg. Máquina entregue em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia. Adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.556.710,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.499.900,0000	79.879.318/0002-25	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.491.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:17:39:413
R\$ 1.483.545,0000	79.879.318/0002-25	27/02/2023 09:19:38:640
R\$ 1.471.710,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:21:29:287
R\$ 1.464.000,0000	79.879.318/0002-25	27/02/2023 09:22:21:610

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:03:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/02/2023 09:26:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/02/2023 09:28:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:28:33	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 16:32:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.879.318/0002-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 16:49:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.879.318/0002-25.
Aceite de proposta	28/02/2023 09:54:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.879.318/0002-25, pelo melhor lance de R\$ 1.464.000,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:40:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.879.318/0002-25, pelo melhor lance de R\$ 1.464.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Retroescavadeira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Não	Não	10	R\$ 456.520,0000	R\$ 4.565.200,0000	26/02/2023 17:21:51

**Marca:** Caterpillar

**Fabricante:** Caterpillar Brasil Ltda.

**Modelo / Versão:** 416

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETROESCAVADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE 7 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) peso operacional mínimo de 6.800 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada mínima 4.400 cm<sup>3</sup>, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida mínima: 85 HP ou 63,38 kW; e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 150 litros; f) tração nas quatro rodas (4x4); g) transmissão com conversor de torque, com no mínimo 4 marchas a frente e 2 marchas a ré, e velocidade a frente de, no mínimo, 36 km/h; h) bloqueio do diferencial com acionamento por botão ou pedal, ou sistema equivalente para controle de tração; i) direção hidrostática; j) freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo, e acionamento por pedais

independentes; k) rodas dianteiras com pneus 12x16,5 ou 12,5/80-18, 10 lonas e rodas traseiras com pneus 19,5 x 24 ou 17,5 x 25, 12 lonas; l) sistema elétrico: 12 Volts e alternador com capacidade mínima de 90A; m) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes) e altura máxima até o topo da cabine de 2.820 mm; n) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do parabrisas e rádio com sistema de som com alto-falantes; o) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; p) carregadeira (caçamba dianteira) com volume mínimo de 0,85 m<sup>3</sup> com dentes e lâmina já instalados, e sistema de nivelamento automático; q) escavadeira traseira de articulação central, com volume da caçamba mínimo de 0,25 m<sup>3</sup>, profundidade de escavação máxima de no mínimo 4.250 mm, com dentes já instalados; r) acionamento dos cilindros da carregadeira através de alavanca única com dupla função ou tecnologia superior, e acionamento dos cilindros da escavadeira com duas alavancas de dupla função cada, ou tecnologia superior; s) paralamas nas rodas traseiras; t) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), operação horímetro, alertas, manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; u) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; v) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul; w) máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.685.837/0017-30	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	Não	Não	10	R\$ 520.000,0000	R\$ 5.200.000,0000	24/02/2023 15:06:40
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** John Deere

**Fabricante:** John Deere

**Modelo / Versão:** 310L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETROESCAVADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE 7 TONELADAS: Peso operacional mínimo de 7.100 kg, máquina nova, zero horas trabalhadas, ano 2022, motor da mesma marca do fabricante, diesel turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada mínima 4.500 cm<sup>3</sup>, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, potência líquida 86 HP ou 64 kW. Tanque de combustível com 155 litros. Tração nas quatro rodas (4x4). Transmissão PowerShift, com conversor de torque e reversor hidráulico, com 4 marchas a frente e 2 marchas a ré, e velocidade a frente de 36,8 km/h. bloqueio do diferencial com acionamento por pedal, direção hidrostática. Freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo, e acionamento por pedais independentes. Rodas dianteiras com pneus 12x16,5 ou 12,5/80-18, 10 lonas e rodas traseiras com pneus 19,5 x 24, 12 lonas. Sistema elétrico: 12 Volts e alternador com capacidade de 90A. Cabine fechada, com proteção e certificação ROPS/FOPS, e altura máxima até o topo da cabine de 2.740 mm, cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança retrátil, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas e rádio com sistema de som com alto-falantes. Painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento para acompanhar os parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários. Carregadeira (caçamba dianteira) com volume de 0,96 m<sup>3</sup> com dentes e lâmina já instalados, e sistema de nivelamento automático. Escavadeira traseira de articulação central, com volume da caçamba de 0,28 m<sup>3</sup>, profundidade de escavação máxima de 4.270 mm, com dentes já instalados. Acionamento dos cilindros da carregadeira através de alavanca única com dupla função e acionamento dos cilindros da escavadeira com duas alavancas de dupla função cada. Paralamas nas rodas traseiras. Sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), operação horímetro, alertas, manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos. Máquina entregue em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia. Adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul com emplacamento e licenciamento, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

90.627.332/0001-93	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Não	Não	10	R\$ 526.320,0000	R\$ 5.263.200,0000	24/02/2023 17:43:37
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** JCB

**Fabricante:** JCB

**Modelo / Versão:** 3CX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETROESCAVADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE 7 TONELADAS: a) peso operacional de 8.185 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada 4.400 cm<sup>3</sup>, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida: 88 HP ou 65,62 kW; e) potência nominal de 92hp, ou 68,6 Kw; e) tanque de combustível com capacidade para 150 litros; f) tração nas quatro rodas (4x4); g) transmissão com conversor de torque, com 4 marchas a frente e 4 marchas a ré, e velocidade a frente de 40 km/h; h) bloqueio do diferencial com acionamento automático; bloqueio tipo LSD i) direção hidrostática; j) freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo, e acionamento por pedais independentes; k) rodas dianteiras com pneus 12,5/80-18, 10 lonas e rodas traseiras com pneus 17,5 x 25, 12 lonas; l) sistema elétrico: 12 Volts e alternador com capacidade de 95A; m) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS) e altura máxima até o topo da cabine de 2.810 mm; n) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas e rádio com sistema de som com alto-falantes; o) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; p) carregadeira (caçamba dianteira) com volume de 1,1 m<sup>3</sup> com dentes e lâmina já instalados, e sistema de nivelamento automático; q) escavadeira traseira de articulação central, com volume da caçamba de 0,26 m<sup>3</sup>, profundidade de escavação máxima de 4.540 mm, com dentes já instalados; r) acionamento dos cilindros da carregadeira através de alavanca única com dupla função, e acionamento dos cilindros da escavadeira com duas alavancas de dupla função cada; s) paralamas nas rodas traseiras; t) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), operação horímetro, alertas, manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; u) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; v) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul; w) máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)



**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.263.200,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 5.200.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 4.565.200,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 4.200.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:17:43:373
R\$ 1.412.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:18:30:793
R\$ 4.100.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:22:26:010
R\$ 4.324.200,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:24:18:690

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:03:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:26:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/02/2023 09:26:19	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/02/2023 11:43:35	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, pelo melhor lance de R\$ 1.412.000,0000. Motivo: Desclassificada a pedido da licitante, conforme e-mail recebido pela pregoeira em 27/02/2023 às 9h50min, enviado por Iriedson Lima, pois erraram na digitação do lance.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:16:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:30:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:01:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 4.100.000,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:43:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 4.100.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - Retroescavadeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.627.332/0001-93	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Não	Não	4	R\$ 631.780,0000	R\$ 2.527.120,0000	24/02/2023 17:43:37

**Marca:** JCB**Fabricante:** JCB**Modelo / Versão:** 4CX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETROESCAVADEIRA DE GRANDE PORTE COM POTÊNCIA DE 100 CV: a) peso operacional mínimo de 8.003 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada 4.400 cm<sup>3</sup>, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida 98 HP, e torque líquido de 440 Nm; e) tanque de combustível com capacidade para 160 litros; f) tração nas quatro rodas (4x4), com bloqueio do diferencial com acionamento por botão ou pedal, ou sistema equivalente para controle de tração; tipo LSD, acionamento automático. g) transmissão semi-automática, tipo powershift com conversor de torque, com 4 marchas a frente e 4 marchas a ré, e velocidade a frente de, 44 km/h; h) direção hidrostática; i) freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo e acionamento por pedais independentes, freio de estacionamento/emergência independente do freio de serviço; j) rodas dianteiras com pneus 17,5-25 10 lonas e rodas traseiras com pneus 17,5-25, 10 lonas; k) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS); l) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes; m) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; n) carregadeira (caçamba dianteira) multifunção, com função de carregar e agarrar (fechamento da mandíbula), acionado hidráulicamente, com volume de 1,2 m<sup>3</sup>, com dentes já instalados; o) carregadeira deve possuir sistema de nivelamento automático, capacidade de levantamento de 4.378 kg e altura de carregamento de 3,2 metros; p) escavadeira (caçamba traseira) de articulação central, com profundidade máxima de escavação de 4.450 mm, e caçamba com volume de 0,25 m<sup>3</sup> e largura de aprox. 800 mm, com dentes já instalados; q) força de desagregação da caçamba dianteira (carregadeira) de 6.290 kgf, e força de desagregação da caçamba traseira (escavadeira) de 6.228 kgf; r) acionamento dos cilindros da carregadeira através de alavanca única com dupla função, e acionamento dos cilindros da escavadeira com duas alavancas de dupla função cada; s) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno e para tráfego em vias urbanas/rodovias; t) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), operação horímetro, alertas, manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; u) máquina deve estar em conformidade com todas as normas, regulamentações

e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; v) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul; w) máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 631.780,0000	R\$ 2.527.120,0000	27/02/2023 07:09:02
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** KTR

**Fabricante:** LOVOL

**Modelo / Versão:** 820M/2023

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Retroescavadeira - Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,2 M

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.527.120,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 2.527.120,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 2.380.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:17:17:877
R\$ 2.368.100,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:23:41:133
R\$ 2.300.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:24:58:033
R\$ 2.288.100,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:24:58:530
R\$ 2.200.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:26:32:710
R\$ 2.188.100,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:26:33:317
R\$ 2.160.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:27:59:577
R\$ 2.148.100,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:28:00:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:04:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:30:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/02/2023 09:30:01	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/02/2023 15:46:47	Recusa da proposta. Fornecedor: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.705.365/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 2.148.100,0000. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitens 6.3 c/c 5.3.2.1.3).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:30:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:01:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 2.160.000,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:44:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 2.160.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Escavadeira Hidráulica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Não	Não	2	R\$ 626.860,0000	R\$ 1.253.720,0000	26/02/2023 17:21:51

**Marca:** Caterpillar

**Fabricante:** Caterpillar Brasil Ltda.

**Modelo / Versão:** 313D2GC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,5 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) peso operacional mínimo de 13.000 kg e máximo de 14.000 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida mínima: 90 HP ou 67,11 kW; e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 220 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura mínima de 500 mm e comprimento do trilho no solo de mínimo de 2.780 mm; g) Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico, no mínimo, 210 litros/minuto; i) velocidade de giro mínima de 11 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova

de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes) e altura máxima até o topo da cabine de 2.860 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do parabrisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: mínimo de 2.400 mm e máximo de 2.600 mm; o) caçamba com volume entre 0,50 m<sup>3</sup> a 0,75 m<sup>3</sup> e largura máxima de 1,15 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; p) luzes de trabalho condizentes para serviço; q) tampa de proteção do chassi inferior; r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; s) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; t) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.166.333/0001-46	M. CORNELLI BERTINATTO	Sim	Não	2	R\$ 750.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	24/02/2023 14:56:44
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** LiuGong

**Fabricante:** LiuGong

**Modelo / Versão:** 915E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,5 TONELADAS: a) peso operacional de 13.500 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido; d) potência líquida: 92,5 HP ou 69 kW; e) tanque de combustível com capacidade para 245 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 500 mm e comprimento do trilho no solo de 2.930 mm; g) Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico, 240 litros/minuto; i) velocidade de giro de 12 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS) e altura até o topo da cabine de 2.900 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: de 2.500 mm; o) caçamba com volume entre 0,55 m<sup>3</sup> a 0,75 m<sup>3</sup> e largura de 915 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; p) luzes de trabalho condizentes para serviço; q) tampa de proteção do chassi inferior; r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, por 2 anos; s) máquina está em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; t) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.103.363/0001-28	N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Não	2	R\$ 750.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	27/02/2023 08:35:20
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** LiuGong

**Fabricante:** LiuGong

**Modelo / Versão:** 915E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,5 TONELADAS: a) peso operacional de 13.500 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido; d) potência líquida: 92,5 HP ou 69 kW; e) tanque de combustível com capacidade para 245 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 500 mm e comprimento do trilho no solo de 2.930 mm; g) Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico, 240 litros/minuto; i) velocidade de giro de 12 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS) e altura até o topo da cabine de 2.900 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: de 2.500 mm; o) caçamba com volume entre 0,55 m<sup>3</sup> a 0,75 m<sup>3</sup> e largura de 915 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; p) luzes de trabalho condizentes para serviço; q) tampa de proteção do chassi inferior; r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, por 2 anos; s) máquina está em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; t) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.685.837/0017-30	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	Não	Não	2	R\$ 790.000,0000	R\$ 1.580.000,0000	24/02/2023 15:06:40
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** John Deere

**Fabricante:** John Deere

**Modelo / Versão:** 130G LC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,5 TONELADAS: Peso operacional de 13.822kg, máquina nova, zero horas trabalhadas, ano 2022. Motor da mesma marca do fabricante, ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira,

potência líquida de 93 HP ou 69 kW. Tanque de combustível com capacidade de 280 litros. Sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 600 mm e comprimento do trilho no solo de 2.880 mm. Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico, vazão das bombas principais do sistema hidráulico de 210 litros/minuto. Velocidade de giro mínima de 13 rpm. Cabine fechada, com proteção e certificação ROPS/FOPS e altura até o topo da cabine de 2.790 mm. Cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine. Painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários. Câmera de monitoramento traseiro original da máquina. Comprimento do braço de escavação de 2.520 mm, caçamba com volume de 0,75 m<sup>3</sup> e largura máxima de 1,15 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty", com dentes e cortadores laterais resistente à abrasão. Luzes de trabalho condizentes para serviço. Tapa de proteção do chassi inferior. Sistema de monitoramento e gerenciamentos com hardware integrado, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção e etc, com acesso gratuito durante 2 anos;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

766.999.271-91 ALEXANDRE DE Não Não 2 R\$ 797.841,0000 R\$ 1.595.682,0000 23/02/2023  
MORAES 14:32:43  
RIBEIRO

**Marca:** LONKING

**Fabricante:** LONKING

**Modelo / Versão:** CDM 6135

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,6 TONELADAS: a) peso operacional de 13.600 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA; d) potência líquida mínima: 100,6 HP ou 74 kW; e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 270 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 500 mm e comprimento do trilho no solo de 2.880 mm; g) Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico de 240 litros/minuto; i) velocidade de 11,9 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes) e altura máxima até o topo da cabine de 2.868 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: de 2.500 mm; o) caçamba com volume de 0,67 m<sup>3</sup> com largura de 1,15 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; p) luzes de trabalho condizentes para serviço; q) tampa de proteção do chassi inferior; r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção so gratitudurante, no mínimo, 2 anos; s) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; t) adesivagem e grafismos conforme padrão do veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

90.627.332/0001-93 DISTRIBUIDORA Não Não 2 R\$ 797.841,0000 R\$ 1.595.682,0000 24/02/2023  
MERIDIONAL DE 17:43:37  
MOTORES  
CUMMINS S/A

**Marca:** JCB

**Fabricante:** JCB

**Modelo / Versão:** JS130LC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,5 TONELADAS: a) peso operacional de 13.625 kg ; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida: 98hp; potência bruta 100hp e) tanque de combustível com capacidade para 220 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura mínima de 500 mm e comprimento do trilho no solo de 2.865 mm; g) Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico, 248 litros/minuto; i) velocidade de giro de 13,3 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS) e altura máxima até o topo da cabine de 2.845 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: de 2.500 mm o) caçamba com volume 0,66 m<sup>3</sup> e largura de 1,00 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; p) luzes de trabalho condizentes para serviço; q) tampa de proteção do chassi inferior; r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; s) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; t) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.705.365/0001-82 KTR BRASIL Sim Sim 2 R\$ 797.841,0000 R\$ 1.595.682,0000 27/02/2023  
IMPORTACAO 07:09:02  
COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

**Marca:** KTR

**Fabricante:** LOVOL

**Modelo / Versão:** KX140LC9/2023

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escavadeira Hidráulica - Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira ,

Capacidade: 0,7 M3, Potência Operacional Máxima: 90 H  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.595.682,0000	766.999.271-91	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.595.682,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.595.682,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.580.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.500.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.500.000,0000	04.166.333/0001-46	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.253.720,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.247.400,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:18:18:760
R\$ 1.260.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:19:53:713
R\$ 1.185.720,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:22:34:930
R\$ 1.179.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:23:43:283
R\$ 1.300.000,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:24:49:737

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:04:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:13	Item aberto para lances.
Encerramento	27/02/2023 09:26:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:26:50	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	27/02/2023 15:48:03	Recusa da proposta. Fornecedor: N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 44.103.363/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.179.000,0000. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitem 6.3).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 16:12:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:34:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85.
Aceite de proposta	28/02/2023 09:34:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.185.720,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 15:15:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.185.720,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Motoniveladora

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.685.837/0017-30	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	Não	Não	4	R\$ 1.400.000,0000	R\$ 5.600.000,0000	24/02/2023 15:06:41

**Marca:** John Deere

**Fabricante:** John Deere

**Modelo / Versão:** 620G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL DE 17 TONELADAS: a) peso operacional (incluindo bloco de empuxo, lâmina e escarificador traseiro) de 17.535 kg. Máquina nova, zero horas, ano 2022. Motor mesma marca do fabricante, ciclo diesel, com curvas de potência variadas (VHP), turboalimentado, 6 cilindros, cilindrada de 6.800 cm<sup>3</sup>, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa CONAMA n.º 433/2011 MAR-1, potência líquida: range de potência variável de no mínimo três curvas (estágios), sendo que a potência máxima desenvolvida pelo motor de 200 HP, conforme SAE J1349. Tanque de combustível com capacidade para 303 litros. Ventilador do radiador com acionamento hidráulico e sistema de reversão. Transmissão com conversor de torque com acionamento direto, com 8 (oitos) marchas à frente e 8 (oito) à ré e velocidade de 45,5 Km/h a frente e a ré, com alarme de deslocamento a ré. Sistema hidráulico com bomba principal de pistões axiais, com vazão variável e sistema de detecção de carga. Diferencial com bloqueio/desbloqueio acionável manualmente ou automático. Freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo. Ângulo de articulação do chassi de 22° para esquerda ou direita. Berço com lâmina e flancos laterais já instalados, largura da lâmina de 4.270 mm (14´). Ripper traseiro com 5 dentes já instalados (dentes grandes). Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, e altura de transporte de 3.400 mm. Cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão e cinto de segurança, limpador e lavador do para-brisas, espelhos retrovisores externos e internos, coluna de direção com ajuste de posição, rádio com sistema de som com alto-falantes, painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários, luzes de trabalho condizentes para serviço noturno e para tráfego em vias urbanas/rodovias pneus e rodas: 17,5 x 25, todos 12 lonas com aro multipeças. Sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, que permita acesso remoto, através de

plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação, informação de instrumentos: horímetro, células de cargas, alertas e manutenção etc, com acesso gratuito durante 2 anos. Máquina entregue em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia. Adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. Máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

76.527.951/0001-85 PARANA Não Não 4 R\$ 1.504.150,0000 R\$ 6.016.600,0000 26/02/2023  
EQUIPAMENTOS S A 17:21:51

**Marca:** Caterpillar

**Fabricante:** Caterpillar Brasil Ltda.

**Modelo / Versão:** 140k

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL DE 17 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) peso operacional (incluindo bloco de empuxo, lâmina e escarificador traseiro) mínimo de 17.000 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, com curvas de potência variadas (VHP), turboalimentado, 6 cilindros, cilindrada mínima 6.600 cm<sup>3</sup>, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa CONAMA n.º 433/2011 MAR-1, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potências líquida: range de potência variável de no mínimo três curvas (estágios), sendo que a potência máxima desenvolvida pelo motor deve ser de, no mínimo, 190 HP, conforme SAE J1349; e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 300 litros; f) ventilador do radiador com acionamento hidráulico e sistema de reversão; g) transmissão com conversor de torque com lock-up ou acionamento direto, com no mínimo 6 (seis) marchas à frente e 3 à ré e velocidade de, no mínimo, 44 Km/h a frente e 30 Km/h a ré, com alarme de deslocamento a ré; h) sistema hidráulico com bomba principal de pistões axiais, com vazão variável e sistema de detecção de carga; i) diferencial com bloqueio/desbloqueio acionável manualmente; j) freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo; k) ângulo de articulação do chassi: mínimo de 20° para esquerda ou direita; l) berço com lâmina e flancos laterais já instalados, largura da lâmina de 4.267 a 4.320 mm (aprox.14'); m) Ripper traseiro com 5 dentes já instalados (dentes grandes); n) cabine fechada, com proteção ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes), e altura máxima de transporte de 3.400 mm; o) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão e cinto de segurança, limpador e lavador do para-brisas, espelhos retrovisores externos e internos, coluna de direção com ajuste de posição, rádio com sistema de som com alto-falantes; p) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; q) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno e para tráfego em vias urbanas/rodovias; r) pneus e rodas: 17,5 x 25, todos 12 lonas com aro multipeças; s) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; t) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; u) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul; v) máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.016.600,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 5.600.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:00:01:957

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:05:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/02/2023 09:26:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/02/2023 09:28:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:28:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 16:54:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 18:00:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:08:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, pelo melhor lance de R\$ 5.600.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.560.000,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:50:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, pelo melhor lance de R\$ 5.600.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.560.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 9 - Compactador Liso Terraplenagem

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.627.332/0001-93	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A <b>Marca:</b> JCB <b>Fabricante:</b> JCB <b>Modelo / Versão:</b> JCB116D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO ÚNICO VIBRATÓRIO, COM KIT PÉ DE CARNEIRO: a) peso operacional de 12.150 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência bruta 114 HP; e) tanque de combustível com capacidade para 300 litros; f) rolo compactador liso, com 2100 mm de largura e diâmetro de 1.500 mm; g) amplitude variável: 0,8 mm na baixa e 1,8 mm na alta; h) força centrífuga e frequência variáveis, capaz de atingir no mínimo 150 kN de força centrífuga e 30 Hz de frequência em pelo menos 1 das configurações de frequência; i) carga linear de 43,2 kg/cm; j) comprimento máximo total do equipamento de 5473 mm; k) capacidade teórica de operação em rampas de 55%; l) com kit de revestimento tipo pé de carneiro (PD, padfoot) desmontável, de patas quadradas, para aplicação em terrenos com solo coesivo e raspadores fixos para desagregar material que se prenda no rolo; m) máquina com tração no eixo traseiro (pneus) e no eixo dianteiro (rolo compactador); n) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS); o) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes; p) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; q) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno, e alarme de deslocamento a ré; r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; s) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; t) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 689.741,0000	R\$ 689.741,0000	24/02/2023 17:43:37
30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> KTR <b>Fabricante:</b> LOVOL <b>Modelo / Versão:</b> KY12X/2023 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Compactador Liso Terraplenagem - Compactador Liso Terraplenagem Quantidade De Cilindros: 02 , Tipo: Vibratório <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 689.741,4500	R\$ 689.741,4500	27/02/2023 07:09:02

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 689.741,4500	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 689.741,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 680.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:23:01:867
R\$ 676.600,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:24:22:850
R\$ 580.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:25:48:047
R\$ 576.600,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:25:48:710
R\$ 560.000,0000	90.627.332/0001-93	27/02/2023 09:26:00:213
R\$ 556.600,0000	30.705.365/0001-82	27/02/2023 09:26:00:387

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:05:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:28:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/02/2023 09:28:01	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/02/2023 15:46:57	Recusa da proposta. Fornecedor: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.705.365/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 556.600,0000. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitens 6.3 c/c 5.3.2.1.3).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:17:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:30:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:02:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 560.000,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:45:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 560.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 10 - Escavadeira Hidráulica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Não	Não	1	R\$ 940.000,0000	R\$ 940.000,0000	26/02/2023 17:21:51
<p><b>Marca:</b> Caterpillar  <b>Fabricante:</b> Caterpillar Brasil Ltda.  <b>Modelo / Versão:</b> 320  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS - conforme condições do Termo de Referência, deste Edital: a) peso operacional mínimo de 21.700 kg e máximo de 22.900 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022 ou posterior; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida mínima: 140 HP ou 104,4 kW; e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 345 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 700 mm e comprimento do trilho no solo de mínimo de 3.650 mm; g) bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico de, no mínimo, 422 litros/minuto; i) velocidade de giro mínima de 11,2 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes), e altura máxima até o topo da cabine de 3.100 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do parabrisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: mínimo de 2.900 mm e máximo de 3.000 mm; o) comprimento da lança de escavação: mínimo de 5.200 mm e máximo de 5.800 mm; p) caçamba com volume aproximadamente 1,20 m<sup>3</sup> a 1,30 m<sup>3</sup> e largura máxima de 1,30 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; q) força máxima de escavação na caçamba 140 kN mínima; r) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno; s) tampa de proteção do chassi inferior; t) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; u) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; v) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
04.166.333/0001-46	M. CORNELLI BERTINATTO	Sim	Não	1	R\$ 1.068.000,0000	R\$ 1.068.000,0000	24/02/2023 14:56:44
<p><b>Marca:</b> LiuGong  <b>Fabricante:</b> LiuGong  <b>Modelo / Versão:</b> 922E  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS: a) peso operacional de 22.000 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida: 159 HP ou 117 kW; e) tanque de combustível com capacidade para 420 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 700 mm e comprimento do trilho no solo de 3.650 mm; g) bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das bombas principais do sistema hidráulico de 448 litros/minuto; i) velocidade de giro de 11,5 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS), e altura até o topo da cabine de 3.040 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: de 2.915 mm; o) comprimento da lança de escavação: de 5.710 mm; p) caçamba com volume aproximadamente 1,20 m<sup>3</sup> e largura de 1,300 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; q) força máxima de escavação na caçamba 140 kN; r) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno; s) tampa de proteção do chassi inferior; t) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante 2 anos; u) máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; v) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
44.103.363/0001-28	N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Não	1	R\$ 1.068.000,0000	R\$ 1.068.000,0000	27/02/2023 08:35:20
<p><b>Marca:</b> LiuGong  <b>Fabricante:</b> LiuGong  <b>Modelo / Versão:</b> 922E  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS: a) peso operacional de 22.000 kg; b) máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2022; c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; d) potência líquida: 159 HP ou 117 kW; e) tanque de combustível com capacidade para 420 litros; f) sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 700 mm e comprimento do trilho no solo de 3.650 mm; g) bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; h) vazão das</p>							



bombas principais do sistema hidráulico de 448 litros/minuto; i) velocidade de giro de 11,5 rpm; j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS), e altura até o topo da cabine de 3.040 mm; k) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine; l) painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários; m) câmera de monitoramento traseiro original da máquina; n) comprimento do braço de escavação: de 2.915 mm; o) comprimento da lança de escavação: de 5.710 mm; p) caçamba com volume aproximadamente 1,20 m<sup>3</sup> e largura de 1,300 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty" ou similar, com dentes e cortadores laterais já instalados de material resistente à abrasão; q) força máxima de escavação na caçamba 140 kN; r) luzes de trabalho condizentes para serviço noturno; s) tampa de proteção do chassi inferior; t) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito durante 2 anos; u) máquina deve estar em conformidade com todas as normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; v) adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.685.837/0017-30	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.090.000,0000	R\$ 1.090.000,0000	24/02/2023 15:06:41
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** John Deere

**Fabricante:** John Deere

**Modelo / Versão:** 210G LC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS: Peso operacional de 22.414 kg, máquina nova, zero horas, ano 2022. Motor mesma marca do fabricante da máquina, de ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, potência líquida de 159 HP ou 119 kW. Tanque de combustível com capacidade de 403 litros, sistema rodante com roletes e esteiras de aço vedadas e lubrificadas, sapatas com largura de 700 mm e comprimento do trilho no solo de 3.660 mm. Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico, vazão das bombas principais do sistema hidráulico de 424 litros/minuto. Velocidade de giro de 13,3 rpm. Cabine fechada, com proteção e certificação ROPS/FOPS e altura máxima até o topo da cabine de 2.950 mm. Cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, rádio com sistema de som com alto-falantes, comandos por joystick e teto/visor solar ou escotilha, para facilitar a visualização acima da cabine, painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários, câmera de monitoramento traseiro original da máquina. Comprimento do braço de escavação de 2.910 e comprimento da lança de escavação de 5.200 mm e máximo de 5.700 mm. Caçamba com volume aproximadamente 1,20 m<sup>3</sup> e largura máxima de 1,21 m; para trabalhos pesados do tipo "heavy duty", com dentes e cortadores laterais instalados e material resistente à abrasão. Força máxima de escavação na caçamba 141 kN. Luzes de trabalho noturno, tampa de proteção do chassi inferior, sistema de monitoramento e gerenciamentos com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, com acesso gratuito de 2 anos. Máquina entregue em conformidade com todas as normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia; Adesivagem e grafismos conforme padrão dos veículos oficiais da Prefeitura de Caxias do Sul.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.090.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.068.000,0000	04.166.333/0001-46	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 1.068.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 940.000,0000	76.527.951/0001-85	27/02/2023 09:00:01:957
R\$ 935.300,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:18:49:110
R\$ 930.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:19:54:310
R\$ 925.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:20:13:297
R\$ 920.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:21:05:493
R\$ 915.400,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:21:33:610
R\$ 900.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:23:48:987
R\$ 895.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:24:02:463
R\$ 890.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:24:27:677
R\$ 885.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:25:00:513
R\$ 850.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:26:30:347
R\$ 845.000,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:26:39:770
R\$ 822.000,0000	04.685.837/0017-30	27/02/2023 09:27:12:190
R\$ 817.800,0000	44.103.363/0001-28	27/02/2023 09:27:31:540

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:05:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:16:16	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:29:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/02/2023 09:29:32	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	27/02/2023 15:48:16	Recusa da proposta. Fornecedor: N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 44.103.363/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 817.800,0000. Motivo: Desclassificada por descumprimentos dos requisitos técnicos (subitem 6.3).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 16:54:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 18:03:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:08:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, pelo melhor lance de R\$ 822.000,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 14:51:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, pelo melhor lance de R\$ 822.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
76.527.951/0001-85	PARANA EQUIPAMENTOS S A	Não	Não	-	R\$ 786.436,2000	26/02/2023 17:21:51
12.538.156/0004-52	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	-	R\$ 971.885,0000	24/02/2023 18:51:23
30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 972.335,0000	27/02/2023 07:09:02

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/02/2023 09:02:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/02/2023 09:06:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/02/2023 09:16:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/02/2023 09:16:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/02/2023 09:16:09	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 16:12:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/02/2023 17:34:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/02/2023 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2023 09:06:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2023 09:06:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2023 09:07:46	Bom dia, Senhores licitantes!
Pregoeiro	27/02/2023 09:07:54	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Pregoeiro	27/02/2023 09:08:15	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro	27/02/2023 09:08:27	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Pregoeiro	27/02/2023 09:08:36	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	27/02/2023 09:08:41	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	27/02/2023 09:08:53	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro	27/02/2023 09:09:04	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Pregoeiro	27/02/2023 09:09:21	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Pregoeiro	27/02/2023 09:10:57	Aguardo lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:03	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/02/2023 09:16:09	O item G1 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:16:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:10	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:12	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:13	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:14	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:16:16	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/02/2023 09:20:34	Aguardo envio de lances.
Sistema	27/02/2023 09:26:12	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/02/2023 09:26:15	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/02/2023 09:26:19	O item 5 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:26:50	O item 7 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:28:01	O item 9 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:28:16	O item 8 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:28:26	O item 3 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:28:33	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:29:32	O item 10 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:30:01	O item 6 está encerrado.
Sistema	27/02/2023 09:30:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/02/2023 09:47:49	Senhores licitantes, em primeiro momento nossos técnicos da Secretaria (SMOSP) farão a análise da documentação técnica exigida junto da proposta, de acordo com o subitem 5.3.2 do edital. Após a avaliação iniciaremos com a negociação dos itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/02/2023 15:07:35	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Boa tarde. A documentação técnica dos senhores foi analisada pelo senhor Daniel Francisco Bristot, Engenheiro Mecânico da SMOSP, que retornou com a seguinte conclusão:
Pregoeiro	27/02/2023 15:08:55	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Inconsistências relativas à apresentação da proposta: 5.3.2.1.1. Não será aceito material informativo, catálogo ou

prospecto técnico das máquinas editado por representantes, revendedores, importadores, independente da anuência do fabricante.

Pregoeiro	27/02/2023 15:09:30	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - "Catálogo editado pela licitante (que se configura como importadora do produto), inserindo no mesmo informações do edital licitatório, como por exemplo "grafismos da prefeitura". Em outros requisitos, onde necessitamos verificar as informações da máquina, apenas consta o texto copiado do edital na íntegra e ao lado a expressão "sim".
Pregoeiro	27/02/2023 15:13:08	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ex. Sistema de monitoramento: sim (o Município não consegue visualizar qual o sistema que a empresa utiliza ou suas características técnicas, por exemplo). Outro exemplo podemos verificar no Catálogo da item 6 (retroescavadeira 820M), onde na informação de "capacidade coroada" onde deveria constar a capacidade volumétrica (em metros cúbicos), (..)
Pregoeiro	27/02/2023 15:14:58	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - (...)consta apenas a expressão "sim".
Pregoeiro	27/02/2023 15:15:08	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Além disto, verificamos que nas propostas não constam demais informações técnicas que , mesmo que não solicitadas em Edital, são essenciais para o conhecimento das características das máquinas, tais como: informações de acessórios e opcionais, informações completas sobre medidas, gráficos ou tabelas de capacidade de levantamento em função da distância.
Pregoeiro	27/02/2023 15:15:36	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 5.3.2.1.2. No caso em que o material informativo, catálogo ou prospecto técnico do objeto for obtido via internet no site oficial do fabricante, porém este deverá conter indicação, por escrito, do endereço eletrônico em que foi obtido, permitindo a consulta, se necessário, pelo Pregoeiro, da correspondência do material apresentado com o material disponível
Pregoeiro	27/02/2023 15:15:50	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ao acessar o site declarado na proposta ( <a href="https://en.lovol.com/">https://en.lovol.com/</a> ), não foram encontrados os produtos na marca e modelo indicados na proposta, não sendo possível realizar a comparação. Tentou-se também acessar o site disponibilizado nas propostas ( <a href="http://www.ktrbrasil.com.br/">http://www.ktrbrasil.com.br/</a> ) e também não foi possível encontrar os catálogos técnicos das máquinas ofertadas.
Pregoeiro	27/02/2023 15:16:40	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - No site ( <a href="http://www.ktrbrasil.com.br/">http://www.ktrbrasil.com.br/</a> ) são apresentadas algumas fotografias de máquinas, todavia não constam as especificações técnicas. Ainda, nas fotografias apresentadas, a retroescavadeira (item 6) difere totalmente do produto ofertado na proposta.
Pregoeiro	27/02/2023 15:16:53	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Já na miniescavadeira (grupo 1), percebe-se que o catálogo apresentado da KX40LC9 contém informações de outra máquina distinta, a FR60E2H (esta sim disponível no site <a href="https://en.lovol.com/">https://en.lovol.com/</a> ). Dado o exposto, não foi possível efetuar a correspondência do material disponibilizado na proposta.
Pregoeiro	27/02/2023 15:17:12	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 5.3.2.2. Carta de Autorização ou documentação hábil, expedida pelo fabricante, em vigor, comprovando que é representante autorizada, caso a licitante não seja a fabricante da máquina.
Pregoeiro	27/02/2023 15:17:24	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - O documento apresentado trata-se apenas de um contrato de venda, sendo que não consta informações sobre fornecimento de peças de reposição, garantia e assistência técnica das máquinas.
Pregoeiro	27/02/2023 15:17:32	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Todavia, para evitar qualquer interpretação errônea do documento, procedemos com a consulta ao site oficial do fabricante, todavia não foi possível verificar se a empresa KTR é concessionária autorizada do fabricante LOVOL.
Pregoeiro	27/02/2023 15:17:55	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 5.3.2.3.3. Para os subitens 5.3.2.3.1 e 5.3.2.3.2 deverá ser apresentado documento da concessionária com oficina autorizada ou da oficina autorizada com a anuência da mesma, quanto às condições de atendimento da garantia, assistência técnica e revisões, devidamente assinado pelo responsável,
Pregoeiro	27/02/2023 15:18:02	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - inclusive com os dados de contato para agendamento de atendimento de garantias e revisões programadas.
Pregoeiro	27/02/2023 15:18:16	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Não foi apresentada a anuência da empresa indicada para a assistência técnica e revisões. Tal documentação é necessária, uma vez que a empresa indicada para garantia, assistência técnica e revisões não é a fabricante e nem a concessionária do fabricante.
Pregoeiro	27/02/2023 15:18:53	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Inconsistências relativas às especificações técnicas das máquinas:
Pregoeiro	27/02/2023 15:19:20	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - GRUPO 1 - MINI ESCAVADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE 3 TONELADAS E ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA ESCAVADEIRA DE 3 TONELADAS: Para o Item 1 do grupo 1: l) altura máxima até o topo da cabine de 2.485 mm; Na folha 6 do prospecto técnico a letra "E" informa altura da cabine de 2660 mm.
Pregoeiro	27/02/2023 15:19:36	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Para o Item 2 do grupo 1: Ao comparar as informações técnicas descritas na proposta com as do catálogo técnico, verificou-se inconsistência nas informações, por exemplo na proposta informa a energia de impacto de 36 J, contudo no catálogo é informado 450 J.
Pregoeiro	27/02/2023 15:20:16	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ITEM 3 - MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA e) tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 90 litros; PROPOSTA Tanque de combustível 54 L
Pregoeiro	27/02/2023 15:20:25	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - k) vazão da bomba principal (modelo alto fluxo): no mínimo 110 litros/minutos; PROPOSTA Vazão Hidráulica 63. L/min
Pregoeiro	27/02/2023 15:20:45	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - h) cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos

		retrovisores, limpador e lavador do para-brisas, e comandos por joystick PROPOSTA Sistema de comando ALAVANCAS
Pregoeiro	27/02/2023 15:21:10	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ITEM 6 - RETROESCAVADEIRA GRANDE PORTE Proposta: MARCA: KTR FABRICANTE: LOVOL MODELO/VERSÃO: 820M/2023
Pregoeiro	27/02/2023 15:21:33	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada mínima 4.400 cm <sup>3</sup> , em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina. Ofertado na proposta: Motor Cummins (diferente da marca/fabricante do equipamento)
Pregoeiro	27/02/2023 15:21:42	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - d) potência líquida mínima de 99 CV ou 98 HP, e torque líquido mínimo de 440 Nm; Ofertado na proposta: Torque máximo 380 n.m
Pregoeiro	27/02/2023 15:21:52	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - o) carregadeira deve possuir sistema de nivelamento automático, capacidade de levantamento mínimo de 4.000 kg e altura de carregamento mínima de 3,2 metros; Ofertado na proposta: Capacidade de elevação - 3495Kg, Altura do despejo da caçamba - 2650mm
Pregoeiro	27/02/2023 15:22:04	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - n) carregadeira (caçamba dianteira) multifunção, com função de carregar e agarrar (fechamento da mandíbula), acionado hidráulicamente, com volume mínimo de 1,2 m <sup>3</sup> , com dentes já instalados; Ofertado na proposta: Capacidade da caçamba frontal: 0,96m <sup>3</sup>
Pregoeiro	27/02/2023 15:22:17	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - q) força de desagregação da caçamba dianteira (carregadeira) mínima de 60 kN ou 6.122 kgf, e força de desagregação da caçamba traseira (escavadeira) mínima de 60 kN ou 6.122 kgf; Ofertado na proposta: Poder de escavação da garra - 46.5 KN Poder de escavação do dipper - 31KN
Pregoeiro	27/02/2023 15:22:51	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - g) transmissão semi-automática ou automática, tipo powershift ou power shuttle com conversor de torque, com no mínimo 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, e velocidade a frente de, no mínimo, 40 km/h; Ofertado na proposta: Velocidade máxima 38km/h
Pregoeiro	27/02/2023 15:23:00	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - p) escavadeira (caçamba traseira) de articulação central, com profundidade máxima de escavação de, no mínimo, 4.450 mm, e caçamba com volume mínimo de 0,25 m <sup>3</sup> e largura de aprox. 800 mm, com dentes já instalados; Ofertado na proposta: Profundidade de escavação 4,20m
Pregoeiro	27/02/2023 15:23:55	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ITEM 9 - ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO ÚNICO VIBRATÓRIO, COM KIT PÉ DE CARNEIRO Na proposta: O produto especificado pelo edital é ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO ÚNICO VIBRATÓRIO, COM KIT PÉ DE CARNEIRO.
Pregoeiro	27/02/2023 15:24:23	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Entretanto, a proposta declara o item em desacordo com o edital, transcrito abaixo: Produto ofertado COMPACTADOR LISO TERRAPLENAGEM QUANTIDADE DE CILINDROS: 02 , TIPO: VIBRATÓRIO
Pregoeiro	27/02/2023 15:24:43	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - c) motor ciclo diesel, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; Ofertado na proposta: Sem declaração de marca do motor
Pregoeiro	27/02/2023 15:25:46	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - j) comprimento máximo total do equipamento de 5900 mm; Ofertado na proposta: 5934mm k) capacidade teórica de operação em rampas de no mínimo 52%; Ofertado na proposta: 48% de capacidade de rampa, limitação imposta pelo trem de força
Pregoeiro	27/02/2023 15:28:58	Para KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Dessa forma, as propostas dos senhores para os ITENS 1 e 2 (GRUPO 1), 3, 6 e 9 serão DESCLASSIFICADAS.
Pregoeiro	27/02/2023 15:30:44	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Boa tarde. A documentação técnica dos senhores foi analisada pelo senhor Daniel Francisco Bristot, Engenheiro Mecânico da SMOSP, que retornou com a seguinte conclusão:
Pregoeiro	27/02/2023 15:31:06	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Inconsistência relativa à proposta: No prazo de entrega, a licitante faz referência a outro município distinto de Caxias do Sul. Ainda, incluiu uma condição inexistente e inadmissível no edital licitatório do PE40-23, "após a aprovação do procedimento de licitação pelo Ministério concedente".
Pregoeiro	27/02/2023 15:31:20	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Inconsistências relativas às especificações técnicas das máquinas:
Pregoeiro	27/02/2023 15:31:36	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Item 7: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 13,5 TONELADAS: LiuGong 913E
Pregoeiro	27/02/2023 15:31:48	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; Proposta: Motor Cummins
Pregoeiro	27/02/2023 15:32:01	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - j) cabine fechada, com proteção e certificação ROPS (à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS, OPG ou equivalentes) e altura máxima até o topo da cabine de 2.860 mm; Proposta: 2900mm
Pregoeiro	27/02/2023 15:32:26	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - g) Bombas hidráulicas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico; Proposta: Sem informação
Pregoeiro	27/02/2023 15:32:47	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - r) sistema de monitoramento e gerenciamentos (telemetria), com hardware integrado, desenvolvido e instalado pelo fabricante da máquina, que permita acesso remoto, através de plataforma WEB, a dados de posicionamento (GPS), consumo, operação (informação de instrumentos: horímetro, células de cargas entre outros), alertas e manutenção, etc, (..)

Pregoeiro	27/02/2023 15:33:00	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - (...) com acesso gratuito durante, no mínimo, 2 anos; Proposta: Sem informação
Pregoeiro	27/02/2023 15:33:09	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Item 10: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS: LiuGong 922E
Pregoeiro	27/02/2023 15:33:28	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - c) motor ciclo diesel, turboalimentado, 6 cilindros, com injeção eletrônica, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPA Tier 3, UE stage IIIA e equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina; Proposta: Motor QSB7 (Cummins),
Pregoeiro	27/02/2023 15:33:42	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OBS.: Em consulta ao site oficial do fabricante, indicado na proposta ( <a href="http://www.liugongla.com.br">www.liugongla.com.br</a> ), verificamos que no catálogo disponível no site consta que a marca do motor é Cummins (catálogo disponível em <a href="https://liugongla.com/escavadeira/922e/">https://liugongla.com/escavadeira/922e/</a> )
Pregoeiro	27/02/2023 15:34:16	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - i) velocidade de giro mínima de 11,2 rpm; Na proposta foi indicado a informação de 11,5 RPM, todavia em consulta ao site oficial do fabricante indicado na proposta ( <a href="http://www.liugongla.com.br">www.liugongla.com.br</a> ), (...)
Pregoeiro	27/02/2023 15:34:28	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - (...) verificamos que no catálogo disponível no site consta que a velocidade de giro é 10,5 RPM (catálogo disponível em <a href="https://liugongla.com/escavadeira/922e/">https://liugongla.com/escavadeira/922e/</a> ), em divergência ao catálogo apresentado na proposta.
Pregoeiro	27/02/2023 15:35:23	Para N.B. JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Dessa forma, as propostas dos senhores para os ITENS 7 e 10 serão DESCLASSIFICADAS.
Pregoeiro	27/02/2023 15:49:47	Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - Boa tarde. Os Senhores possuem melhor proposta para o grupo 1 e para o item 7. Em quanto podem melhorar os valores ofertados?
Pregoeiro	27/02/2023 15:49:58	Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - Saliento que na ausência de retorno dentro de 5 minutos, entendo que não há interesse em negociar.
76.527.951/0001-85	27/02/2023 15:53:57	Prezado Pregoeiro, estamos verificando. Podemos retornar em 15 minutos?
Pregoeiro	27/02/2023 15:56:53	Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - Certo, estou no aguardo.
76.527.951/0001-85	27/02/2023 15:56:56	Sr. Pregoeiro, informamos que após análise o lance encaminhado anteriormente é o valor final.
Pregoeiro	27/02/2023 16:11:45	Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - Certo, considerando que os valores estão dentro do orçamento pelo município, fechamos o item 1 pelo valor de R\$364.611,00 e o item 2 pelo valor R\$36.434,00, total do grupo 1 R\$765.656,00. O item 7 pelo valor de R\$592.860,00, total do item R\$1.185.720,00.
Pregoeiro	27/02/2023 16:12:24	Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - Farei a convocação do anexo para envio da proposta readequada. O envio deve ocorrer em até 2h. Agradeço se for em menor tempo.
Sistema	27/02/2023 16:12:37	Senhor fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	27/02/2023 16:12:50	Senhor fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	27/02/2023 16:15:47	Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - Favor colocar a proposta de todos os itens em um mesmo arquivo.
Pregoeiro	27/02/2023 16:24:42	Para MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA - Boa tarde. Os Senhores possuem melhor proposta para o item 4. Em quanto podem melhorar o valor ofertado?
Pregoeiro	27/02/2023 16:25:21	Para MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA - Saliento que na ausência de retorno dentro de 5 minutos, entendo que não há interesse em negociar.
79.879.318/0002-25	27/02/2023 16:27:47	Sr. Pregoeiro, analisamos e o lance encaminhado anteriormente é o valor final.
Pregoeiro	27/02/2023 16:30:34	Para MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA - Certo, como o valor está dentro do estimado pelo Município, fechamos o ITEM 4 pelo valor de R\$1.464.000,00.
Pregoeiro	27/02/2023 16:32:16	Para MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA - Farei a convocação do anexo para envio da proposta readequada. Favor acrescentar o CNPJ da oficina credenciada e também o número do item (na proposta inicial não constou). O envio deve ocorrer em até 2h. Agradeço se for em menor tempo.
Sistema	27/02/2023 16:32:50	Senhor fornecedor MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.879.318/0002-25, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	27/02/2023 16:37:04	Para SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - Boa tarde. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 8 e 10. Em quanto podem melhorar os valores ofertados?
Pregoeiro	27/02/2023 16:37:24	Para SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - Saliento que na ausência de retorno dentro de 5 minutos, entendo que não há interesse em negociar.
04.685.837/0017-30	27/02/2023 16:38:17	Estimado pregoeiro, nos dê uns 15 minutos e logo informarei o que é possível fazer
Pregoeiro	27/02/2023 16:39:44	Para SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - Certo, estou no aguardo.
04.685.837/0017-30	27/02/2023 16:43:06	Pregoeiro, no item 10 (01 und) Escavadeira 22t, nós chegamos no nosso limite e não conseguimos melhorar. Já para o item 8 (4 unidades) motoniveladoras, podemos chegar ao preço unitário de R\$1.390.000,00, totalizando esse item R\$ 5.560.000,00.
Sistema	27/02/2023 16:49:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.879.318/0002-25, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	27/02/2023 16:53:29	Para SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - Aceito os valores ofertados.
Pregoeiro	27/02/2023 16:53:55	Para SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - Farei a convocação do anexo para envio da proposta readequada. O envio deve ocorrer em até 2h. Agradeço se for em menor

		tempo.
Sistema	27/02/2023 16:54:02	Senhor fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	27/02/2023 16:54:11	Senhor fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	27/02/2023 17:05:11	Para DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - Boa tarde. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 5, 6 e 9. Em quanto podem melhorar os valores ofertados?
Pregoeiro	27/02/2023 17:05:28	Para DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - Saliento que na ausência de retorno dentro de 5 minutos, entendo que não há interesse em negociar.
90.627.332/0001-93	27/02/2023 17:06:36	Sra. Pregoeira! Chegamos em nossas melhores ofertas na etapa de lances.
Pregoeiro	27/02/2023 17:15:56	Para DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - Certo, considerando que o valores ofertados estão dentro do estimado pelo Município, fechamos o ITEM 5 pelo valor de R\$410.000 unitário, total de R\$ 4.100.000,00; ITEM 6 pelo valor de R\$540.000,00, total de R\$2.160.000,00 e ITEM 9 pelo valor de R\$560.000,00
Pregoeiro	27/02/2023 17:16:10	Para DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - Farei a convocação do anexo para envio da proposta readequada. O envio deve ocorrer em até 2h. Agradeço se for em menor tempo.
Sistema	27/02/2023 17:16:54	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/02/2023 17:17:10	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	27/02/2023 17:17:24	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	27/02/2023 17:20:11	Para MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - Boa tarde. Os Senhores possuem melhor proposta para o item 3. Em quanto podem melhorar o valor ofertado?
Pregoeiro	27/02/2023 17:20:22	Para MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - Saliento que na ausência de retorno dentro de 5 minutos, entendo que não há interesse em negociar.
12.538.156/0004-52	27/02/2023 17:20:46	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
12.538.156/0004-52	27/02/2023 17:21:59	Chegamos em nosso melhor valor durante a etapa de lances, Sr. Agradecemos.
Pregoeiro	27/02/2023 17:26:00	Para MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - Certo, tendo em vista que o valor ofertado está dentro do estimado pelo Município, fechamos o ITEM 3 pelo valor de R\$502.000,00.
Pregoeiro	27/02/2023 17:26:45	Para MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - Farei a convocação do anexo para envio da proposta readequada. O envio deve ocorrer em até 2h. Agradeço se for em menor tempo.
Sistema	27/02/2023 17:27:06	Senhor fornecedor MASON EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.538.156/0004-52, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/02/2023 17:28:38	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornaremos amanhã, dia 28/02/2023, às 9h.
Sistema	27/02/2023 17:30:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	27/02/2023 17:30:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	27/02/2023 17:30:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASON EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.538.156/0004-52, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/02/2023 17:30:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, CNPJ/CPF: 90.627.332/0001-93, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	27/02/2023 17:34:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/02/2023 17:34:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	27/02/2023 18:00:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	27/02/2023 18:03:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, CNPJ/CPF: 04.685.837/0017-30, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	28/02/2023 09:01:01	Bom dia a todos. Estaremos prosseguindo com a sessão.
Pregoeiro	28/02/2023 10:11:32	Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação dos documentos de habilitação anexados, concomitantemente com o SICAF.
Pregoeiro	28/02/2023 12:04:35	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	28/02/2023 13:51:52	Boa tarde, estamos retomando a sessão.
Sistema	28/02/2023 14:39:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/02/2023 14:41:57	Feita a análise e verificação dos documentos constatou-se que as licitantes DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, MASON EQUIPAMENTOS LTDA e MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA estão HABILITADAS.
Pregoeiro	28/02/2023 14:49:16	Feita a análise e verificação dos documentos constatou-se que a licitante SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA está HABILITADA.

Pregoeiro 28/02/2023  
15:13:09

Feita a análise e verificação dos documentos constatou-se que a licitante PARANA EQUIPAMENTOS SA está HABILITADA.

Pregoeiro 28/02/2023  
15:15:29

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/02/2023 às 15:46:00.

**Eventos da Licitação**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	23/02/2023 13:34:54	
Alteração equipe	27/02/2023 08:13:13	Pregoeiro Anterior: 02406198030-LEONARDO WEINERT CORREA . Pregoeiro Atual: 01206458070-TALITA BORTOLINI. Justificativa: .
Abertura da sessão pública	27/02/2023 09:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/02/2023 09:06:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/02/2023 09:30:04	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/02/2023 14:39:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/02/2023 15:15:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/02/2023 às 15:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:48 horas do dia 28 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TALITA BORTOLINI  
**Pregoeiro Oficial**

FRANCINI RANGEL PIVA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

