

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

CONTATO:

ORÇAMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2023

Descrição	Cód	Und Med	Qtd	Vlr Unit	Previsão Educação		
Aparelho projetor (Datashow) com no mínimo 4.000 lumens, resolução de 1920x1200, constraste mínimo de 1:2000, com entradas USB/HDMI e tecnologia 3LCD.	49022	Und	6,00		5		
Apoio ergonômico descanso para pés, confeccionado com MDF, com inclinação ajustável, nas medidas mínimas de 46,5 cm de largura x 30,5 cm de profundidade, com altura ajustável máxima de 12 cm, em conformidade a norma NR17.	31494	Und	18,00		0		
Aquecedor termoventilador (aquece, circula e desumidifica), novo, 220v com potência igual ou superior a 2000w, luz indicadora de funcionamento, grade protetora, dispositivo contra superaquecimento, duplo sistema de segurança.	32235	Und	3,00		3		
Armário de aço, novo, tipo vestiário, com 04 portas individuais com chave, com medidas mínimas de 36 cm de profundidade x 63 cm de largura x 196 cm de altura.	47527	Und					
Armário multi uso, novo, com 02 portas, 05 prateleiras internas removíveis, confeccionado em MDF/MDP, medidas mínimas de 183 cm de altura x 60,40 cm de largura x 40 cm de profundidade, com 02 puxadores frontais em ABS.	47288	Und	61,00		10		

Armário novo para escritório, com 02 portas com puxador em inox, com chave, nas medidas mínimas de 1,60 m x 0,45 m x 0,80 m.	48912	und	2,00		10		
Armário novo para escritório, com 02 portas com puxador em inox, tamanho grande, cor nogal/preto, nas medidas mínimas de 800 mm de comprimento x 420 mm de profundidade x 1560 mm de altura.	5729	Und	5,00				
Armário novo para escritório, com 02 portas com puxador em inox, tamanho pequeno, cor nogal/preto, nas medidas mínimas de 800 mm de comprimento x 420 mm de profundidade x 755 mm de altura.	47398	Und	9,00				
Armário novo, sob medida para microondas e forno elétrico e utensílios BR, com 02 gavetas, medidas mínimas de 2,75 m x 0,70 m x 0,60 m.		Und			2		
Armário novo, sob medida para painéis e equipamentos conforme exigência da vigilância sanitária, com medidas mínimas de 2,75 m x 1,20 m x 0,60 m.		Und					
Armário novo, tamanho grande para utensílios, confeccionado em MDF TX BR 18 mm, nas medidas mínimas de 1,83 m x 2,75 m x 0,50 m, com 04 portas com puxador em inox, pés quadrados em alumínio de no mínimo 10 cm de altura.	47397	Und	2,00				

Armário novo, tamanho grande, confeccionado em MDF TX BR 18 mm, nas medidas mínimas de 1,83 m x 2,75 m x 0,50 m, com 08 portas, 04 gavetas de correr telescópica tamanho grande no meio horizontal, com 02 prateleiras com puxador em inox, pés quadrados em alumínio de no mínimo 10 cm de altura.	40623	Und	2,00				
Armário para escritório, novo, confeccionado em MDP na cor marfim, com 02 portas frontais com chave.	44194	Und	20,00				
Arquivo de aço com 04 gavetas, novo, com chaves de segurança, altura externa de 133,5cm, profundidade externa de 71,5cm e largura externa de 47,4cm.	2468	Und	5,00				
Assadeira retangular, nova, c/ abas de vidro, funda, tipo lasanheira com capacidade mínima de 05 litros.		und			30		
Bacia de plástico média, nova, com capacidade mínima de 3,6 litros, com tampa.		und			50		

<p>BALANÇA DIGITAL 30 KG - Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg; largura mínima: 275 mm; profundidade mínima: 285 mm; selo e lacre de calibração do INMETRO; indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico; desligamento automático; deve possuir teclas de Zero e Tara; pés reguláveis de borracha; bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica; monofásico, 220v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem e, no mínimo, 1,5 m de comprimento; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.</p>	49636		5,00		5		
<p>Balcão novo para escritório, com 02 portas com puxador em inox, nas medidas mínimas de 0,80 m x 0,73 m x 0,45 m.</p>	48913	und	5,00				
<p>Batedeira planetária, nova, com capacidade de 04 litros, 220v, com potência igual ou superior de 500 w, com 08 velocidades, duas tigelas, três tipos de batedores, pá para mistura, gancho para massas, globo para incorporar ar.</p>		Und	5,00		2		

<p>Bebedouro elétrico individual com refrigeração, potência 120-145w, para água gelada, gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó, duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo ambos com regulagem, pia em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15° C, dimensões altura 960mm x largura 335mm x profundidade 290mm.</p>		Und	2,00		2		
<p>Bebedouro refrigerado de água, novo, com capacidade de no mínimo 20 litros, bandeja removível, botões de acionamento e luz de LED indicadora, 220 v.</p>	34760	Und	2,00				
<p>Berço infantil, novo, com no mínimo 02 regulagens de altura, grades confeccionadas em MDF, estrutura confeccionada em MDP, bordas arredondadas com acabamento de fita melanínica, com capacidade mínima para colchão de 60 cm x 01,30 cm, capacidade de carga de até 35 kg, sistema de montagem com cavilhas, parafusos e pregos, com dimensões mínimas de 101,5 cm x 132,7 cm x 68 cm.</p>	48789	und	50,00		20		
<p>Buffet térmico de mesa com no mínimo 05 cubas, novo, em inox, 220V, com resistência mínima de 2.000w.</p>	49633	und	6,00		6		

Cadeira fixa cor preta, com base contínua pintada em epóxi, com braço fixo em poliuretano, compensado anatômico de 12mm de espessura, espuma injetada á frio com densidade 45 kg, bordas em perfil de PVC semi-rígido com encosto fixo.	23495	Und	14,00				
Cadeira giratória com estrutura em polipropileno, modelo presidente, com assento estofado e encosto com espuma injetada, revestimento em poliéster, com rodízios em polipropileno, com dimensões mínimas de 99cm A x 62cm L x 43cm P com braços e encosto fixos, com regulagem de altura do assento e base giratória.	48914	Und	48,00		10		
Cadeira giratória na cor preta com estrutura em polipropileno, encosto e assento com espuma injetada, revestimento em poliéster, com rodízios em polipropileno, com dimensões de 99cm A x 62cm L x 43cm P com braços e encosto fixos, com regulagem de altura do assento e base giratória.	29289	und	51,00		10		
Cadeira para alimentação com bandeja removível, com garras laterais facilmente acionáveis, deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico, laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza, estrutura tubular em ferro 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para melhor sustentação, cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável, altura final do produto 105cm, comprimento 56cm e largura 68cm.	21795	und	50,00		30		

Cafeteira elétrica, nova, capacidade até 30 xícaras de 80ml, jarra de vidro refratário, potência de 800w, voltagem 220v, com indicador do nível de água, sistema corta pingo e placa de aquecimento para manter o café aquecido após o preparo.	47509	Und	3,00		5		
Caixa de som ativa 8", nova, com USB/Bluetooth/FM/Cartão de Memória.		Und	1,00		2		
Caixa de som portátil, nova, nas medidas de altura sem alça de 53 cm x altura com alça de 80 cm x largura de 30 cm x comprimento de 34 cm, com alça superior e lateral e rodinhas, potência de no mínimo 100 w, diâmetro do alto falante de no mínimo 12", bivolt, com Bluetooth/Cartão de Memória/USB/FM/Karaokê, com bateria de lítio recarregável de no mínimo 2600 mAh, acompanhada de 01 microfone sem fio, 01 controle remoto, 01 cabo P2 e 01 cabo bivolt para carregamento da bateria.		Und	1,00		2		
Caixa para cirurgia, nova, kit com 32 peças contendo: 01 estojo inoxidável 26 cm x 12 cm x 08 cm; 01 cabo de bisturi nº 04; 10 lâminas de bisturi; 01 par afastador farabuef; 01 pinça dente de rato 16 cm; 01 pinça anatômica de 16 cm; 04 pinças backhaus; 02 pinças allis 15 cm; 01 pinça foester; 04 pinças halstead mosquito curva e reta; 04 pinças hemostáticas 16 cm curva e reta; 02 pinças rochester 18 cm reta e curva; 04 pinças kocher 16 cm reta e curva; 01 tesoura cirúrgica r/f curva 15 cm; 01 tesoura spencer; 01 porta agulha mayo hegar 16 cm.		Und					

Calha cirúrgica articulável, nova, tamanho grande nas medidas 100 cm x 46 cm, tampo em aço inox de no mínimo 02 mm com articulação lateral por manípulos, furos para amarração, ponteiros de borracha.		Und					
Cama empilhável, nova, colorida, estrutura em alumínio, pés articuláveis de plástico, tela sanet, com medidas aproximadas de 1,33 m x 0,54 m x 0,14 m.	45848	und	80,00		100		
Câmara para conservação de vacinas e medicamentos, nova, com isolamento térmico de poliuretano injetado de alta densidade na espessura mínima de 70 mm, iluminação interna em LED com acionamento na abertura da porta, porta em vidro triplo antiembaçante e com vedação de perfil magnética, bivolt, com capacidade interna mínima de 420 litros, faixa de trabalho entre 02°C e 08°C ajustável pelo usuário, com sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de 30 horas, dimensões externas mínimas de 198 cm de altura x 74 cm de largura x 67,5 cm de profundidade e garantia mínima de doze (12) meses a contar da data de entrega.	49054	und	2,00				
Capa para almofada, nova, confeccionada em 100% poliéster oxford, medidas aproximadas de 45 cm x 45 cm.		Und			30		

Carrinho para bebê, novo, encosto regulável em 04 posições, com cinto de segurança de 05 pontos, com travamento nos 04 conjuntos de rodas, apoio de pés e punhos, suspensão com molas amortecedoras, com capacidade de peso igual ou superior a 15 kg, produto em conformidade a norma NBR 14389, com certificado de garantia mínima de doze (12) meses a contar da data de entrega.	13761	und	50,00		30		
Carro de carga para armazém, novo, com empunhadura de borracha, com no mínimo 02 rodas e capacidade de carga de no mínimo 250 kg.		Und					
Chaleira elétrica em inox, nova, com capacidade de no mínimo 1,7 litros, desligamento automático, botão liga e desliga, alça ergonômica que não esquenta e base antiderrapante.		Und	10,00		30		
Chaleira em inox, nova, com capacidade de no mínimo 3,5 litros, com tampa e alças antitêrmicas.		Und	22,00		20		
Cobertor em Plush 100% poliéster para Bebê 1,40m x 0,90m.		und	50,00		50		
Cobertor manta para bebê infantil, novo, em tecido microfibra 100% poliéster anti alérgico/anti ácaro, com medidas mínimas de 0,90 m x 1,30 m, em cor lisa.	48788	und	50,00		50		
Cobertor, novo, tamanho solteiro, base e borda 100% poliéster, superfície 100% acrílico, com medidas mínimas de 1,50 m x 2,20 m		und					

Colchão térmico, novo, tamanho grande, nas medidas mínimas de 100 cm x 50 cm, com forração interna em poliéster com proteção anti chama, nylon plastificado e impermeável, controlador de temperatura de no mínimo 03 posições (forte, energizado e médio), bivolt 127 v / 220 v.		Und					
Colher de café, nova, de material inox.		und	15,00		30		
Colher de sobremesa, nova, de material inox.		und	630,00		300		
Colher de sopa, nova, de material inox.		und	15,00		30		
Conjunto composto de 01 mesa e 04 cadeiras, novas, nas seguintes especificações: mesa desmontável, com capacidade de no mínimo 06 lugares, redonda, diâmetro mínimo de 1,10 metros, com cavalete de ferro dobrável, tampo branco confeccionado em MDF dupla face emborrachado na lateral; cadeiras de ferro branca com estofamento, encosto em chapa, nas medidas mínimas, com estrutura de metal com no mínimo 15 cm x 15 cm de espessura.	47526	Und	5,00				
Conjunto composto de 01 mesa quadrada e 04 cadeiras torres, novas, produzidas em polipropileno e aditivos com filtro UVB, monobloco e empilháveis, leves e resistentes, com certificação do INMETRO e com garantia mínima de 12 meses, nas seguintes medidas: mesa quadrada que suporte no mínimo 70 kg, com no mínimo 70 cm de largura x 70,50 cm de altura; cadeira que suporte o peso igual ou superior a 154 kg, com no mínimo 55 cm de largura x 80 cm de altura total x 42 cm de altura até o assento.	16855	Cnj	5,00		5		

Conjunto composto de uma (01) mesa e dois (02) bancos para refeitório, confeccionados em MDF TX BR 18 mm, com cantos arredondados, tubos de 30 cm x 30 cm pintados de preto, com as seguintes medidas: mesa com 1,60 m de comprimento x 0,70 m de largura x 0,65 m de altura; banco com 1,40 m de comprimento x 0,30 m de largura x 0,35 m de altura.	16485	Cnj	10,00		2		
Conjunto de panelas antiaderentes, contendo 07 peças: 01 caçarola de 20 cm, 01 caçarola de 18 cm, 01 panela de 18 cm, 01 panela de 16 cm, 01 frigideira de 20 cm, 01 panquequeira de 22 cm e 01 fervedor de 12 cm, com cabos e alças em baquelite antitérmico, tampas em vidro temperado com bordas em aço inox e pegadores em nylon.		Cnj	3,00		2		
Conjunto de talheres, novo, de material inox, contendo 24 conjuntos.		und	15,00		30		
Copo de vidro transparente, novo, com capacidade mínima de 250ml , jogo com 06 peças.		Jogo			150		
Edredom para berço, novo, malha 30/1 penteada 100% algodão, anti alérgico, com medidas mínimas de 0,90 m x 1,30 m.	48786	und	70,00		50		

<p>ENCERADEIRA DOMÉSTICA - Descrição: Escova de 24cm de diâmetro em fibras naturais de coco e sisal, rotação da escova: 920rpm, feltro, carcaça com 13cm de altura, sistema liga/desliga automático nas hastes, friso para choques, hastes duplas e paralelas, peso líquido (4,1)kgs, porta fio, cordão elétrico 4,8m, potencia absorvida: 250 watts, voltagem 220 volts - Garantia mínima de (12) meses.</p>	49634		2,00		2		
<p>Enchimento para almofada, novo, em material de fibra de silicone, medidas aproximadas de 45 cm x 45 cm.</p>		Pct			30		
<p>Escada extensiva com degraus tipo D e fibra vazada, nova, com as medidas mínimas de 4,20 m x 7,20 m.</p>		Und	1,00		2		

<p>ESPRESSO/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: CÂMARA DE SUCOS, TAMPA E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. ARO DE CÂMARA DE LÍQUIDO, COPO E PENEIRA EM AÇO INOX AISI 304. JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) EM POLIESTIRENO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. GABINETE, CÂMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAÇÃO: 1740 RPM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADAMENTE). POTÊNCIA:</p>	49638	10,00	20			
---	-------	-------	----	--	--	--

<p>Estante de aço reforçada, nova, com par de reforço lateral em X, com reforço traseiro em X, nas seguintes medidas mínimas = profundidade de 40 cm x largura de 92 cm x altura de 02 metros, com no mínimo 06 prateleiras em aço chapa 22 com dois reforços por bandeja e capacidade mínima de 100kg por bandeja, estrutura em aço L3, com todos os materiais (parafusos, porcas, etc) e manuais necessários para correta montagem do produto.</p>	48940	und	6,00		10		
<p>Estante nova, confeccionada em MDP 15mm e fibra 03mm (parte traseira) na cor marfim, com 03 divisórias internas, 04 prateleiras fixas, 02 portas frontais com 02 puxadores plásticos.</p>	27394	Und	2,00		0		

<p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça; Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras; Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p>	49637		6,00		6		
<p>Extensão completa, nova, de no mínimo 10 metros de comprimento, com cabo de no mínimo 2x2,50 mm².</p>		Und			10		
<p>Fogão a gás, novo, com no mínimo 04 bocas, acendimento automático, mesa de aço inox, forno autolimpante, proteção térmica traseira, válvula de segurança, botões removíveis, porta do forno duplo vidro, prateleiras do forno ajustáveis em dois níveis e com duas grades de mesa.</p>	36960	Und	5,00		2		

Fogão industrial, novo, com 04 bocas e chapa, com 04 queimadores de baixa pressão, bandeja coletora de gorduras e sem forno.	36316	Und	2,00		2		
Fogão industrial, novo, com 06 bocas e chapa, com 06 queimadores de baixa pressão, bandeja coletora de gorduras e sem forno.	27296	Und	2,00		2		
Forno elétrico de no mínimo 40 litros, com potência mínima de 1500w 220v, com função dourador, esmaltado, auto limpante, luz interna, isolamento com lâ de vidro, com botões de ajuste de temperatura e timer, com manual do produto e garantia mínima de doze (12) meses a contar da entrega.	49629	und	5,00		5		
Forno elétrico industrial com a frente e laterais em inox, tampo em aço galvanizado, porta de vidro temperado com sistema de abertura tipo guilhotina, dimensões mínimas de 122x120x99cm (Largura x Altura x Profundidade).	47525	Und	7,00		5		
Forno microondas, novo, com capacidade mínima de 30 litros, 220v, função auto reaquecimento, função memória, trava de segurança, tecla +30 segundos e relógio digital.	31819	Und	25,00		10		
Freezer 220v, novo, horizontal, com no mínimo duas (02) tampas, capacidade mínima de 420 litros, cor branca.	49021	und	5,00		5		
Freezer horizontal, novo, com tampa, com capacidade mínima de 200 litros, bivolt 127 v / 220 v.	47294	Und	5,00		5		

Fronha para travesseiro, nova, 100% algodão, com medidas mínimas de 30 cm x 40 cm, na cor amarelo bebê.	35830	und	90,00		50		
Garrafa termica, nova, com capacidade mínima de 1,8 litros, acabamento externo em aço inoxidável e ampola de vidro, conserva líquidos quentes e frios, com bombeamentos por pressão.	35604	Und	50,00		50		
Gaveteiro novo, fixo, com 02 portas com puxador em inox, com chave, nas medidas mínimas de 330 mm x 400 mm x 290 mm.	48915	und	5,00				
Gaveteiro novo, móvel, com chave, nas medidas mínimas de 465 mm x 405 mm x 670 mm.	48916	und	6,00		5		
Gôndola de parede, nova, confeccionada em metal, com altura mínima de 1,4 metros, com no mínimo 05 prateleiras de 70 cm de largura x 30 cm de profundidade, com pintura eletrostática a pó branca.	48925	und	1,00		0		
Gôndola de parede, nova, confeccionada em metal, com altura mínima de 1,7 metros, com no mínimo 05 prateleiras de 487 cm de largura x 30 cm de profundidade, com pintura eletrostática a pó branca.	48924	und	1,00		0		
Grampeadeira elétrica profissional, nova, 220v, média aproximada de 20 disparos por minuto, com chave liga/desliga, punho emborrachado para melhor pegada, com capacidade igual ou superior a 100 grampos/pinos, frequência mínima de 60 hz, compatível com grampos 16-19-22-25 mm (tipo 600) e pinos 15-20-25-30-32 mm (tipo F).		Und			5		
Jarra de vidro transparente, nova, com capacidade mínima de 1,5 litros.		Und			50		

<p>Kit de ferramentas completo, novo, composto por: martelo unha com cabo de madeira 20 mm jateado, alicate universal 7, alicate de corte diagonal 6, alicate bomba d'água 10, chave de fenda ponta chata 1/8x3, chave de fenda ponta chata 1/8x6, chave de fenda ponta chata 3/16x3, chave de fenda ponta chata 3/16x5, chave de fenda ponta chata 1/4x4, chave de fenda ponta chata 1/4x6, chave de fenda toco 3/16x1.1/2, chave phillips 3/16x3, chave phillips 1/4x4, chave phillips toco 3/16x1.1/2, chave teste ponta chata 1/8x3, chave de boca fixa 6x7mm, chave de boca fixa 6x9mm, chave de boca fixa 10x11mm, chave de boca fixa 12x13mm, chave de boca fixa 14x15mm, chave de boca fixa 16x17mm, chave de boca fixa 18x19mm, nível plástico de 230mm, trena métrica de 03 metros, esquadro de 25mm, miniarco de serra 10", formão de 1/2 e estilete retrátil 6.</p>		Kit	1,00		0		
<p>Lava jato, novo, 220 v, potência mínima de 1800w 2,5 cv, 435 litros/hora, pressão máxima de saída da água de 2.000 lbf/pol², com mangueira de alta pressão de 05 metros, cordão elétrico com 05 metros, lança com bico ajustável, lança com bico turbo, pistola com gatilho e conector de 1/2".</p>		Und	4,00		5		
<p>Lavadora de roupas, nova, com capacidade de no mínimo 15kg, turbo, dispenser para sabão líquido, cesto em aço inox, tecla turbo agitação, filtro pega-fiapos no agitador, multidispenser, tecla avança etapas, 05 níveis de água, tecla duplo enxágue, cor branca, 220v, garantia de 12 meses.</p>	39679	Und	2,00		5		

Lavadora de roupas, nova, com capacidade mínima de 12 kg, turbo, dispenser para sabão líquido, cesto em aço inox, tecla turbo agitação, filtro pega-fios no agitador, multidispenser, tecla avança etapas, 05 níveis de água, tecla duplo enxágue, cor branca, 220 v, garantia de 12 meses.	49726	und	2,00		5		
Lençol para colchão de berço, novo, com elástico, 100% algodão, com medidas mínimas de 0,90 m x 1,50 m, na cor amarelo bebê.	48787	und	60,00		50		
Lençol para colchão de solteiro, novo, com elástico, 100% algodão, cor clara, com medidas mínimas de 1,88 m x 88 cm x 30 cm.	49727	und	20,00				
Liquidificador comum, novo, com no mínimo 04 velocidades + pulsar, potência mínima de 800 w, 220v, facas em aço inoxidável integradas ao copo, baixo consumo de energia, copo com capacidade mínima de 2,5 litros e com filtro.	47510	Und	3,00		5		
Mangueira para jardim com adaptadores/engates, nova, com comprimento mínimo de 15 metros.		Und			5		
Máquina de café expresso, nova, 220V, com desligamento automática, potência de no mínimo 1350 W, com capacidade mínima de 06 xícaras.	49026	und	5,00		1		
Máquina de costura doméstica eletrônica, nova, agulha dupla com no mínimo 03 posições, 220v, velocidade igual ou superior a 1.100 pontos por minuto, base revestida em aço inox, pontos flexíveis com ajuste, com 18 pontos e casas de botão em 04 passos.		Und	1,00				

Mesa cirúrgica regulável inoxidável, nova, nas medidas 120 cm x 70 cm, toda em aço inoxidável, tampo com vincos e furo para escoamento, pés com regulagem mínima de 90 cm a 115 cm de altura, contendo suporte de soro e balde de alumínio.		Und				
Mesa de escritório, nova, com as medidas mínimas de 1,50 m x 0,53 m x 0,74 m, com tampo pós formado/formica de no mínimo 18 mm.	48917	und	9,00		10	
Mesa de escritório, nova, reta, com as medidas mínimas de 0,60 m x 1,50 m, confeccionada em MDP na cor marfim, com no mínimo 02 gavetas.	40951	Und	24,00		10	
Mesa de reunião, nova, com tampo e estrutura em MDP na cor marfim, nas medidas de 220 cm x 75 cm x 91 cm.	39428	Und			5	
Mesa nova em L, cor nogal/preto, nas medidas mínimas de 1500 mm x 600 mm x 750 mm por 800 mm x 500 mm x 750 mm, confeccionada em MDP 15 mm com revestimento melamínico, com sapatas niveladoras e pés laterais de aço carbono com madeira.	13365	Und				
Pano de chão, novo, com medidas mínimas de 55 cm x 80 cm.		und			400	
Pano de prato, novo, 100% algodão branco, com medidas mínimas de 60 cm x 70 cm.		und			400	
Pistola de grampeador profissional, nova, em alumínio, com capacidade de grampo 106/8, 106/6 e 106/4.		Und	2,00		1	
Pistola elétrica pulverizadora de tinta, nova, com potência mínima de 1/3 HP 250W, bivolt, com chave seletora de voltagem, motor blindado, vazão máxima de 2,3 pés ³ /min/651/min.		Und			1	

Poltrona de aproximação, nova, confeccionado em madeira de eucalipto e MDF, estofada com espuma D28 e com braços estofados.		Und					
Prato escolar, novo, de vidro fundo temperado com diametro mínimo de 22 cm.		und			600		
Prato raso, novo, de vidro temperado, com diametro mínimo de 22 cm.		und	15,00		400		

<p>PURIFICADOR DE AGUA - Bebedouro de agua refrigerado; altura máxima: 410 mm; largura máxima: 315 mm; profundidade máxima: 370 mm; fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h; Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente; botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira; Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos; câmara vertical de filtragem e purificação; corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó branco; painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV; vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora; pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²); temperatura de trabalho: 03 à 40° C; componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO; gás refrigerante R600a ou R134a; monofásico, 220v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.</p>	49635		7,00		2		
<p>Rádio portátil, novo, com USB/MP3/CD/CD-R/RW, entrada auxiliar para dispositivo de áudio P2, saída para fone de ouvido, bivolt automático (110~240v), display LED digital.</p>		Und			3		

Refrigerador novo, com capacidade de no mínimo 386 litros, com 02 portas, função frost free, duplex, iluminação interna do refrigerador de LED, painel eletrônico, baixo consumo de energia e com painel externo para controle da temperatura do freezer.		Und			5		
Refrigerador, novo, com 02 portas, com capacidade mínima de 260 litros, bivolt 127 v / 220 v.	47293	Und	3,00		3		
Refrigerador, novo, com 02 portas, com capacidade mínima de 400 litros, bivolt 127 v / 220 v.	49728	und	3,00		3		
Secadora de roupas, nova, 220 v, com capacidade mínima de 10 kg.	30845	Und	2,00		5		
Secadora de roupas, nova, bivolt, com capacidade mínima de 10 kg.	49729	und	2,00		5		
Talheres de mesas, novos, de material inox, conjunto contendo 24 pares de talher.		Cnj	15,00		10		
Tapete almofada colorido/corrida com dimensões de 2 metros x 2 metros, com três centímetros de espessura, em espuma densidade de 100 a 125 kg/m ³ , revestida com corano náutico colorido, nas cores: azul royal, azul piscina, laranja, verde, amarela e vermelha, com proteção antimicrobiana/antichamas, fechamento com costura invisível e uma face quadriculada.	48791	und	70,00		15		
Tela de Projeção retrátil com tripé para Data Show, com alça prática e funcional que facilita o transporte e manuseio, com sistema de regulagem de altura que impede descidas involuntárias da tela com as dimensões mínimas de 2,40 metros por 1,80 metros.	33060	Und	10,00		1		

Televisor Smart de LED 32", novo, com no mínimo 03 entradas HDMI, com no mínimo 02 entradas USB, funcionalidade Wi-Fi.'	39482	und	7,00		3		
Televisor Smart de LED 50", novo, com tecnologia 4K, com no mínimo 03 entradas HDMI, com no mínimo 02 entradas USB, funcionalidade Wi-Fi.	48771	und	7,00		3		
Termômetro digital infravermelho, novo, faixa de medição de temperatura de 32° a 42,5°, tempo de medição de aproximadamente 01 segundo, em material ABS à prova d'água, com desligamento automático em aproximadamente 15 segundos, fonte de alimentação à pilha AAA inclusa e com certificado de garantia mínima de doze (12) meses a contar da data de entrega.		Und					
Tigela de sobremesa, nova, com capacidade mínima de 270 ml, fabricado em vidro temperado cristalino.		und			400		
Toalha de banho, nova, composição em fio penteado 100% algodão, dimensões mínimas de 120 cm x 67 cm, cores variadas.	27347	und	50,00		50		
Toalha de banho, nova, fio penteado 100% algodão, com medidas mínimas de 70 cm x 140 cm.	45861	und	60,00		50		
Travesseiro infantil para berço, novo, com enchimento em fibra de poliéster siliconizada, tecido revestido em 50% algodão e 50% poliéster, anti alérgico, com medidas mínimas de 30 cm de largura x 40 cm de comprimento.	48785	und	60,00		30		
Travesseiro, novo, com fibras revestido, com medidas mínimas de 50 cm x 70 cm.		und	30,00		50		

Travesseiro, novo, enchimento com fibra siliconada 100% poliéster, com medidas mínimas de 50 cm x 70 cm, antialérgico e alta maciez.		und	10,00		30		
Ventilador de pé, novo, bivolt, com potência mínima de 55 w, com no mínimo 03 velocidades, hélice com diâmetro de 30 cm, altura de 100 cm x largura de 34,5 cm x profundidade de 34,5 cm.	41232	Und	10,00				
Ventilador de teto com 03 pás, composto por material de aço, MDF e plástico, 03 velocidades, com motor em aço tratado, com as funções ventilador e exaustor, com potência de 130 W, rotação de no mínimo 410 rpm, com altura regulável, controle de velocidade, desmontável, com alimentação de 220volts consumo aproximado de energia 0,3 Kwh, com peso total de 05 kgs.	33227	Und	10,00		10		
Xícara de vidro temperado cristalino, nova, sem pires, com capacidade mínima de 240 ml.		und	200,00		400		

























