Ata de Processo Fracassado

Município de Soledade MUNICÍPIO DE SOLEDADE Pregão Eletrônico - 73/2025

Datas Relevantes

| Publicado | Inicio de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Inicio da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 30/07/2025 08:41 | 31/07/2025 00:00 | 13/08/2025 23:59 | 18/08/2025 09:00 | 18/08/2025 09:30 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações |
|--------|---|---------------|------|---------|-------------|
| 0001 | PORTA DE VIDRO DE CORRER, COM ROLDANAS E DUAS FOLHAS, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DE 35 MM DE ESPESSURA, ELA POSSUI AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,85M DE LARGURA POR 2M DE ALTURA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, COM INSTALAÇÃO INCLUSA NO VALOR DA MESMA, COM FECHADURA PADRÃO METÁLICA, COM DUAS CHAVES. | 5.000,00 | 1,00 | UN | Fracassado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|--|
| 30/07/2025 | PREGýO ELETRýNICO 73 2025 - Porta EMEI Coral.pdf |
| 30/07/2025 | Minuta Contrato PE 73 2025.pdf |
| 30/07/2025 | Pesquisa de preços.pdf |
| 30/07/2025 | Proc 4875 2025.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|--|---|
| 18/08/2025 - 10:20:51 | Documentos solicitados para o processo 73/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 73/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/08/2025 - 20:32:09 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 73/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/08/2025 - 20:32:31 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 73/2025. |
| | | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Propostas Enviadas

0001 - Porta de vidro de correr, com roldanas e duas folhas, estrutura de alumínio de 35 mm de espessura, ela possui as seguintes medidas: 1,85m de largura por 2m de altura, vidro temperado incolor de 8 mm, com instalação inclusa no valor da mesma, com fechadura padrão metálica, com duas chaves.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|--------------|----------------|
| MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA | 41.138.464/0001- 46 | 13/08/2025 - 20:26:06 | porta de vidro | cri | 1,00 | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA | 41.138.464/0001-46 | 090 dias |







Lances Enviados

0001 - Porta de vidro de correr, com roldanas e duas folhas, estrutura de alumínio de 35 mm de espessura, ela possui as seguintes medidas: 1,85m de largura por 2m de altura, vidro temperado incolor de 8 mm, com instalação inclusa no valor da mesma, com fechadura padrão metálica, com duas chaves.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|---------------------|---|---|
| 13/08/2025 - 20:26:06 | 5.000,00 (proposta) | 41.138.464/0001-46 - MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA | Cancelado - Fornecedor inabilitado devido a não apresentação das alíneas "a" e "b" do item 11.1.4 Qualificação Técnica. A apresentação do Comprovante de Regularidade junto ao FGTS com vencimento em 01.08.2025, a Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) emitido em 09.03.2021 e, também, a apresentação da Certidão Negativa de Falência ou Concordata com vencimento em 24.06.2025. 19/08/2025 11:16:16 |

Inabilitados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| 19/08/2025 - 11:16:16 | MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA | 41.138.464/0001-46 | Item 0001 - Porta de vidro de correr, com roldanas e duas folhas, estrutura de alumínio de 35 mm de espessura, ela possui as seguintes medidas: 1,85m de largura por 2m de altura, vidro temperado incolor de 8 mm, com instalação inclusa no velor de mesma com ferbadura podrão medifica com duas chayes. |

Fornecedor inabilitado devido a não apresentação das alíneas "a" e "b" do item 11.1.4 Qualificação Técnica. A apresentação do Comprovante de Regularidade junto ao FGTS com vencimento em 01.08.2025, a Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) emitido em 09.03.2021 e, também, a apresentação da Certidão Negativa de Falência ou Concordata com vencimento em 24.06.2025.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 19/08/2025 - 17:00 | - | - |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 18/08/2025 - 09:32:43 | Pregoeiro | Prezados, bom dia. Iniciaremos com a análise das propostas e em seguida a sessão de lances. |
| 18/08/2025 - 09:32:49 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 18/08/2025 - 09:34:02 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 18/08/2025 - 09:34:02 | Sistema | No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. |
| 18/08/2025 - 09:34:02 | Sistema | Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. |
| 18/08/2025 - 09:34:02 | Sistema | Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. |
| 18/08/2025 - 09:34:02 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 18/08/2025 - 09:34:17 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 18/08/2025 - 09:49:18 | Sistema | O item 0001 entrou em tempo aleatório. |
| 18/08/2025 - 09:57:53 | Sistema | Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 10:02:53. |
| 18/08/2025 - 10:02:53 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/08/2025 às 10:02:53. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item. |
| 18/08/2025 - 10:04:25 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 18/08/2025 - 10:05:01 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA - ME com lance de R\$ 5.000,00. |
| 18/08/2025 - 10:07:25 | Sistema | O fornecedor MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001. |
| 18/08/2025 - 10:07:52 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2025 às 10:17. |
| 18/08/2025 - 10:20:51 | Sistema | Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:25 do dia 19/08/2025. |
| 18/08/2025 - 10:20:51 | Sistema | Motivo: Abre-se prazo de diligência para apresentação do documentos de habilitação conforme previsto no item 11 do Edital. |
| 18/08/2025 - 20:32:09 | Sistema | O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo. |
| 18/08/2025 - 20:32:31 | Sistema | O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo. |
| 19/08/2025 - 11:07:47 | Pregoeiro | Prezados, Bom dia. Daremos prosseguimento ao processo. |
| | | |

Página 2 de 3



| 19/08/2025 | - 11:16:16 | Sistema | O fornecedor MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA foi inabilitado no processo. |
|------------|------------|---------|---|
| 19/08/2025 | - 11:16:16 | Sistema | Motivo: Fornecedor inabilitado devido a não apresentação das alíneas "a" e "b" do item 11.1.4 Qualificação Técnica. A apresentação do Comprovante de Regularidade junto ao FGTS com vencimento em 01.08.2025, a Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) emitido em 09.03.2021 e, também, a apresentação da Certidão Negativa de Falência ou Concordata com vencimento em 24.06.2025. |
| 19/08/2025 | - 11:16:16 | Sistema | O fornecedor MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. |
| 19/08/2025 | - 11:16:44 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 17:00. |
| 19/08/2025 | - 17:08:18 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado. |

Mudanças de Autoridade Competente

| Nome | Alterado em |
|--------------------------------------|-----------------------|
| LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA | 30/07/2025 - 08:42:53 |

Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome | Alterado em |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Douglas Valer Marchese | 30/07/2025 - 08:42:53 |
| LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA | 30/07/2025 - 08:42:53 |
| Douglas Valer Marchese | 12/08/2025 - 16:12:15 |
| LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA | 12/08/2025 - 16:12:15 |

Francine Vargas Cecchele Pregoeiro Douglas Valer Marchese LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA Apoio





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 530F-8ED1-3EC7-F97D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRANCINE VARGAS (CPF 003.XXX.XXX-38) em 19/08/2025 17:15:13 GMT-03:00 Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA (CPF 030.XXX.XXX-36) em 19/08/2025 17:19:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ DOUGLAS VALER MARCHESE (CPF 023.XXX.XXX-70) em 20/08/2025 09:14:32 GMT-03:00 Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/530F-8ED1-3EC7-F97D